

Novedades

Energía 2015

Energía Novedades 2015

CONTENIDO

Molgar Electrónica

<i>Pilas Alcalinas</i>	2
<i>Pilas Alcalinas Botón</i>	4
<i>Pilas Óxido de Plata</i>	5
<i>Pilas Audífonos</i>	6
<i>Pilas de Litio y Fotografía</i>	7
<i>Pilas Litio Botón</i>	7
<i>Pack Pilas Litio</i>	9
<i>Baterías NI-CD y NI-MH</i>	9
<i>Baterías y Pack de Botón</i>	10
<i>Pack de Baterías</i>	11
<i>Baterías para herramientas</i>	13
<i>Baterías de plomo</i>	15
<i>Baterías externas "POWER BANK"</i>	16
<i>Baterías de Litio Recargable</i>	17
<i>Kits de reparación para teléfonos móviles</i>	18
<i>Baterías para cámaras, telefonía, GPS y consolas</i>	19
<i>Cargadores para Baterías de Vídeo y Fotografía</i>	26
<i>Alimentador Vca-Vca</i>	26
<i>Alimentadores Fijos Vca-Vcc</i>	26
<i>Alimentadores Regulables Vca-Vcc</i>	28
<i>Fuentes de Laboratorio</i>	29
<i>Fuentes Alimentación Conmutadas Vca-Vcc</i>	30
<i>Cargadores para NI-CD y NI-MH</i>	30
<i>Cargadores para NI-CD, NI-MH y por USB</i>	31
<i>Cargadores por USB</i>	32
<i>Cargadores ION-Litio, LiFePO4</i>	32
<i>Cargadores para Plomo</i>	33
<i>Conectores Pack de Baterías</i>	34
<i>Portapilas</i>	34
<i>Iluminación</i>	35
<i>Lámparas y linternas</i>	36
<i>Expositores Camelion</i>	40
<i>Equivalencias de baterías de portátil</i>	42
<i>Equivalencias de baterías de fotografía</i>	44

Pilas Alcalinas



PAL099

Pila Alcalina PX72

- Voltaje 22,5V
- Capacidad 100mAh
- Modelos UG015, PX72, 15F20, A412, B122, MN122, M215, VS084
- Tamaño 51,0x16,0x26,0mm



CAMELION

PAL174

Pila Alcalina LR1

- Voltaje 1,5V
- Capacidad 32mAh
- Modelos LR1, N, Lady, MN9100, 4901
- Tamaño 12,0x32,2mm
- Presentación Blister 2/u



CAMELION

PAL175

Pila de Botón Alcalina LR41

- Voltaje 1,5V
- Capacidad 45mAh
- Modelos LR41, AG3, L736, V392
- Tamaño 7,9x3,6mm
- Presentación Blister 2/u



CAMELION

PAL176

Pila de Botón Alcalina LR43

- Voltaje 1,5V
- Capacidad 120mAh
- Modelos LR43, AG12, L1142, V12, V386
- Tamaño 11,6x4,2mm
- Presentación Blister 2/u



CAMELION

PAL177

Pila de Botón Alcalina LR44

- Voltaje 1,5V
- Capacidad 180mAh
- Modelos LR44, AG13, L1154, V13GA
- Tamaño 11,6x5,4mm
- Presentación Blister 2/u



CAMELION

PAL178

Pila de Botón Alcalina LR54

- Voltaje 1,5V
- Capacidad 80mAh
- Modelos LR54, AG10, LR1130, V10GA
- Tamaño 11,6x3,1mm
- Presentación Blister 2/u



CAMELION

PICA001

Pila alcalina Camelion LR3, AAA

- Tipo AAA / LR3
- Tecnología Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Blister 4/U, Caja 48 unidades



CAMELION

PICA002

Pila alcalina Camelion LR6/AA

- Tipo LR6 / AA
- Tecnología Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Blister 4/U, Caja de 48 unidades



CAMELION

PICA003

Pila Alcalina Camelion LR14, Baby C

- Tipo RC14 / Baby C
- Tecnología Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Blister 2/U, Caja 24 unidades



CAMELION

PICA004

Pila Alcalina Camelion R20, Mono D

- Tipo R20 / Mono D
- Tecnología Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Blister 2/U, Caja 24 unidades




CAMELION

PICA005

Pila alcalina Plus 6LF22-BP de 9V

- Tipo 6LR61 / 6F22 / 9V Block
- Tecnología Alcalina
- Voltaje 9V
- Presentación Blister 1/U, Caja de 12 unidades




PICA020

Pilas alcalinas LR03/AAA, caja de 60 unidades

- Tipo LR03/AAA
- Tecnología Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Granel, caja de 60 unidades

CAMELION



PICA021

Pilas alcalinas LR6/AA, caja de 60 unidades

- Tipo LR6/AA
- Tecnología Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Granel, caja de 60 unidades

CAMELION

Pilas Alcalinas



CAMELION

PICA023

Pila Alcalina Camelion LR03, AAA, caja plástico de 24 unds.

- Tipo LR03 / AAA
- Tecnología Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Caja plástico 24 unidades



CAMELION

PICA024

Pila Alcalina Camelion LR6, AA, caja plástico 24 unds.

- Tipo LR6 / AA
- Tecnología Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Caja plástico 24 unidades



CAMELION

PICA026

Kit pilas alcalinas, adaptadores y comprobador de pilas

- Tipo LR03/AAA, LR6/AA, 6LF22
- Tecnología Alcalina
- Voltaje 1,5V y 9V
- Presentación Caja de plástico

Kit compuesto por:

- 10 pilas LR6/AA, 8 pilas LR03/AAA, 2 pilas 6LF22 9V.
- 4 adaptadores para tamaño LR14/Baby C.
- 4 adaptadores para tamaño LR20/Mono D.
- 1 comprobador de pilas.

Pilas Digi Alcalinas Camelion

Las pilas "Digi-Alcalinas" de Camelion duran hasta dos veces MÁS en promedio, que las pilas alcalinas estándar.



CAMELION

PICA030

Pila Digi-Alcalina Camelion LR3, AAA

- Tipo LR03 / AAA
- Tecnología Digi-Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Blister 2U/Caja 24 unidades



CAMELION

PICA031

Pila Digi-Alcalina Camelion LR6, AA

- Tipo LR6 / AA
- Tecnología Digi-Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Blister 2U/Caja 24 unidades



CAMELION

PICA032

Pila Digi-Alcalina Camelion LR14, Baby C

- Tipo LR14 / BABY C
- Tecnología Digi-Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Blister 2/U, Caja 12 unidades



CAMELION

PICA033

Pila Digi-Alcalina Camelion LR20, Mono D

- Tipo LR20 / MONO D
- Tecnología Digi-Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Blister 2/U, Caja 12 unidades



CAMELION

PICA034

Pila Digi-Alcalina Camelion 6LR61, 6LF22, BLOCK

- Tipo 6LR61 / 6LF22 / BLOCK
- Tecnología Digi-Alcalina
- Voltaje 9V
- Presentación Blister 1/U, caja 12 unidades

Pilas Alcalinas DURACELL Industrial



DURACELL

PIDU020

Pila alcalina DURACELL Industrial LR3, AAA

- Tipo LR03/AAA
- Tecnología Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Industrial, caja de 10 unidades



DURACELL

PIDU021

Pila alcalina DURACELL Industrial LR6, AA

- Tipo LR6/AA
- Tecnología Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Industrial, caja de 10 unidades



DURACELL

PIDU022

Pila alcalina DURACELL Industrial LR14, Baby C

- Tipo LR14/C
- Tecnología Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Industrial, caja de 10 unidades



DURACELL

PIDU023

Pila alcalina DURACELL Industrial LR20, Mono D

- Tipo LR20/D
- Tecnología Alcalina
- Voltaje 1,5V
- Presentación Industrial, caja de 10 unidades



DURACELL

PIDU024

Pila alcalina DURACELL Industrial 6LF22, E-Block 9V

- Tipo 6LF22/E-Block/9V
- Tecnología Alcalina
- Voltaje 9V
- Presentación Industrial, caja de 10 unidades

Pilas Alcalinas Botón



GOOBAY

PALKIT001

Kit de pilas alcalinas de botón, 6 modelos diferentes

- Voltaje 1,5V
- Modelos 6x AG1, 6x AG3, 6x AG4, 6x AG5, 6x AG6, 6x AG13
- Tamaño Tipo botón alcalina, 36 unidades



NIMO

PAL100

Pila de Botón Alcalina LR50

- Voltaje 1,5V
- Capacidad 580mAh
- Modelos LR50
- Tamaño 16,4x16,8mm



CAMELION

PAL160

Pila alcalina de botón AG0, LR521

- Voltaje 1,5V
- Modelos AG0, LR521, 379, SR521W
- Tamaño 5,8x2,1mm



CAMELION

PAL161

Pila de botón alcalina AG1, LR60

- Voltaje 1,5V
- Modelos AG1, LR621, LR60, 164, GP64A, 364, SR60, SR621W
- Tamaño 6,8x2,1mm



CAMELION

PAL162

Pila de botón alcalina AG2, LR59

- Voltaje 1,5V
- Modelos AG2, LR726, LR59, 196, GP96A, 396, 397, SR59, SR726W
- Tamaño 7,9x2,6mm



CAMELION

PAL163

Pila de botón alcalina AG3, LR41

- Voltaje 1,5V
- Modelos AG3, LR41, 192, GP92A, 384, 392, SR41, SR736W
- Tamaño 7,9x3,6mm



CAMELION

PAL164

Pila de botón alcalina AG4, LR66

- Voltaje 1,5V
- Modelos AG4, LR626, LR66, 177, GP77A, 376, 377, SR66, SR626W
- Tamaño 6,8x2,6mm



CAMELION

PAL165

pila de botón alcalina AG5, LR48

- Voltaje 1,5V
- Modelos AG5, LR754, LR48, 193, GP93A, 393, SR48
- Tamaño 7,9x5,4mm



CAMELION

PAL166

Pila de botón alcalina AG6, LR69

- Voltaje 1,5V
- Modelos AG6, LR69, LR921, 171, GP71A, 370, 371, SR69, SR920W
- Tamaño 9,5x2,1mm



CAMELION

PAL167

Pila de botón alcalina AG7, LR57

- Voltaje 1,5V
- Modelos AG7, LR57, LR926, 195, GP95A, 395, 399, SR57, SR927SW
- Tamaño 9,5x2,6mm



CAMELION

PAL168

Pila de botón alcalina AG8, LR55

- Voltaje 1,5V
- Modelos AG8, LR55, LR1120, 191, GP91A, 381, 391, SR55, SR1120W
- Tamaño 11,6x2,1mm



CAMELION

PAL169

Pila de botón alcalina AG9, LR45

- Voltaje 1,5V
- Modelos AG9, LR45, LR936, 194, GP94A, 394, SR45, SR936W
- Tamaño 9,5x3,6mm

Pilas Alcalinas Botón



CAMELION

- PAL170**
Pila de botón alcalina AG10, LR54
- Voltaje 1,5V
 - Modelos AG10, LR54, LR1130, 189, GP89A, 389, 390, SR54, SR1130W
 - Tamaño 11,6x3,1mm



CAMELION

- PAL171**
Pila de botón alcalina AG11, LR58
- Voltaje 1,5V
 - Modelos AG11, LR58, LR721, 162, GP62A, 361, 362, SR58, SR721W
 - Tamaño 7,9x2,2mm



CAMELION

- PAL172**
Pila de botón alcalina AG12, LR43
- Voltaje 1,5V
 - Modelos AG12, LR43, 186, GP86A, 386, SR43, SR1142W
 - Tamaño 11,6x4,2mm



CAMELION

- PAL173**
Pila de botón alcalina AG13, LR44
- Voltaje 1,5V
 - Modelos AG13, LR44, A76, GP76A, 357, SR44, SR1154W
 - Tamaño 11,6x5,4mm

Pilas Óxido de Plata



CAMELION

- PLI280**
Pila Reloj Oxido de Plata
- Voltaje 1,55V
 - Capacidad 40mAh
 - Modelos 392, SR41W, L736, D392, AG3, 247B, K, 280-13, SB-B1, SR736W
 - Tamaño 7,9x3,6mm
 - Presentación Blister 5/u



CAMELION

- PLI281**
Pila Reloj Oxido de Plata
- Voltaje 1,55V
 - Capacidad 110mAh
 - Modelos SR43W, V386, L1142, D386, AG12, 260, 280-41, SB-B8, SR1142W
 - Tamaño 11,6x4,25mm
 - Presentación Blister 5/u



CAMELION

- PLI282**
Pila Reloj Oxido de Plata
- Voltaje 1,55V
 - Capacidad 159mAh
 - Modelos SR44W, V357, L1154, D357H, AG13, 228, 280-62, SB-B9, SR1154W
 - Tamaño 11,6x5,5mm
 - Presentación Blister 5/u



CAMELION

- PLI283**
Pila Reloj Oxido de Plata
- Voltaje 1,55V
 - Capacidad 78mAh
 - Modelos SR54, SR1130W, V389, S1131S / L1131, D389, SG10 / AG10, 626
 - Tamaño 11,5x3,0mm
 - Presentación Blister 5/u



CAMELION

- PLI284**
Pila Reloj Oxido de Plata
- Voltaje 1,55V
 - Capacidad 43mAh
 - Modelos SR57W, SR57, SR927W, RW413, D399, 543, W, 280-44, SB-BP
 - Tamaño 9,5x2,75mm
 - Presentación Blister 5/u



CAMELION

- PLI285**
Pila Reloj Oxido de Plata
- Voltaje 1,55V
 - Capacidad 16mAh
 - Modelos SR58, SR58W, 362, SR721SW, 361, S721S, D362, 601, SB-K
 - Tamaño 7,9x2,15mm
 - Presentación Blister 5/u



CAMELION

- PLI286**
Pila Reloj Oxido de Plata
- Voltaje 1,55V
 - Capacidad 30mAh
 - Modelos SR59w, SB-BL, 396, SR726W, v396, D396, RW411, 29, 280-52
 - Tamaño 7,9x2,65mm
 - Presentación Blister 5/u

Pilas Óxido de Plata



PLI287

Pila Reloj Óxido de Plata

- Voltaje 1,55V
- Capacidad 14mAh
- Modelos SR60, SR60W, RW320, SR61SW, 364, D364, SG1/AG1, 602, 280-34
- Tamaño 6,75x2,15mm
- Presentación Blister 5/u

CAMELION



PLI288

Pila Reloj Óxido de Plata

- Voltaje 1,55V
- Capacidad 10mAh
- Modelos SR63, SR63W, SB-AC/DC, 379, SR521SW, SG-521S, SG0, 618, JA
- Tamaño 5,8x2,15mm
- Presentación Blister 5/u

CAMELION



PLI289

Pila Reloj Óxido de Plata

- Voltaje 1,55V
- Capacidad 19mAh
- Modelos SR66, SR66w, SB-AW, V377, S626S, D377, SG4, 606, BA, 280-39
- Tamaño 6,75x2,6mm
- Presentación Blister 5/u

CAMELION



PLI290

Pila Reloj Óxido de Plata

- Voltaje 1,55V
- Capacidad 25mAh
- Modelos SR69, sr69W, S921S/L921, D371, SG6/AG6, 605, 280-31, SB-AN
- Tamaño 11,6x2,1mm
- Presentación Blister 5/u

CAMELION

Pilas Audífonos



PLI164

Pila zinc aire PR312

- Voltaje 1,4V
- Capacidad 180mAh
- Modelos PR312, 312AUP-6XE
- Tamaño 3,6x7,9mm

RAYOVAC



PLI165

Pila para audífono A13, PR48

- Voltaje 1,4V
- Capacidad 310mAh
- Modelos A13, PR13, DA13, V123, PR48
- Tamaño 5,4x7,9mm

RAYOVAC



PLI166

Pila para audífono A10, PR70

- Voltaje 1,4V
- Capacidad 105mAh
- Modelos A10, PR10, V230, DA230, PR70, 10AE
- Tamaño 3,6x5,8mm

RAYOVAC



PLI167

Pila para audífono A675, PR44

- Voltaje 1,4V
- Capacidad 640mAh
- Modelos A675, PR675P, V675, DA675, PR44
- Tamaño 5,4x11,6mm

RAYOVAC



PLI176

Pila para audífono A13, PR13

- Voltaje 1,4V
- Capacidad 295mAh
- Modelos A13, PR13, DA13, V123, PR48
- Tamaño 5,4x7,9mm



CAMELION



PLI177

Pila para audífono A10, PR10

- Voltaje 1,4V
- Capacidad 95mAh
- Modelos A10, PR10, V230, DA230, PR70, 10AE
- Tamaño 3,6x5,8mm



CAMELION



PLI178

Pila para audífono A312, PR312

- Voltaje 1,4V
- Capacidad 171mAh
- Modelos A312, PR312, DA312, 312, PR41
- Tamaño 3,6x7,9mm



CAMELION



PLI179

Pila para audífono A675, PR675P

- Voltaje 1,4V
- Capacidad 620mAh
- Modelos A675, PR675P, V675, DA675
- Tamaño 5,4x11,6mm



CAMELION

Pilas de Litio y Fotografía



CAMELION

PLI093

Pila de Litio AA 1,5V

- Voltaje 1,5V
- Capacidad 2900mAh
- Modelo AA, LR6, FR6-BP2
- Tecnología Litio Primario de hierro
- Tamaño 14,0x50,5mm



CAMELION

PLI092

Pila de Litio AAA 1,5V

- Voltaje 1,5V
- Capacidad 1100mAh
- Modelo AAA, LR03, FR03-BP2
- Tecnología Litio Primario de hierro
- Tamaño 10,0x44,0mm



CAMELION

PLI213

Pila Litio 9V/1200mAh

- Voltaje 9V
- Capacidad 1200mAh
- Modelo ER9V
- Tecnología Litio Cloruro de Tionilo
- Tamaño 26,5x17,0x48,0mm



DURACELL

PLI291

Pila Litio CR123

- Voltaje 3,0V
- Capacidad 1400mAh
- Modelos CR123, CR17345, DL123
- Aplicación Fotografía Digital
- Tamaño 34,0x16,0mm
- Tecnología Litio
- Presentación Blister 1



CAMELION

PLI265

Pila Litio CR2

- Voltaje 3,0V
- Capacidad 850mAh
- Modelos CR2, CR15270
- Aplicación Fotografía Digital
- Tamaño 15,2x27,2mm
- Tecnología Litio
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI263

Pila Litio CR123A

- Voltaje 3,0V
- Capacidad 1300mAh
- Modelos CR123A, DL123
- Aplicación Fotografía Digital
- Tamaño 17,0x34,5mm
- Tecnología Litio
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI264

Pila Litio 2CR5M

- Voltaje 6,0V
- Capacidad 1400mAh
- Modelos 2CR5, 2CR5M, DL245
- Aplicación Fotografía Digital
- Tamaño 34,0x45,0x17,0mm
- Tecnología Litio
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI266

Pila Litio CRP2P

- Voltaje 6,0V
- Capacidad 1400mAh
- Modelos CR-P2, CRP2, CRP2P, DL233
- Aplicación Fotografía Digital
- Tamaño 35,0x36,0x19,5mm
- Tecnología Litio
- Presentación Blister 1/u

Pilas Litio Botón



CAMELION

PLI267

Pila Litio botón CR1216

- Modelo CR1216
- Voltaje 3V
- Capacidad 25mAh
- Tamaño 12,5x1,6mm / 0,7gr
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI268

Pila Litio botón CR1220

- Modelo CR1220
- Voltaje 3V
- Capacidad 38mAh
- Tamaño 12,5x2,0mm / 0,9gr
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI269

Pila Litio botón CR1225

- Modelo CR1225
- Voltaje 3V
- Capacidad 50mAh
- Tamaño 12,5x2,5mm / 1gr
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI270

Pila Litio botón CR1616

- Modelo CR1616
- Voltaje 3V
- Capacidad 50mAh
- Tamaño 16,0x1,6mm / 1,2gr
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI271

Pila Litio botón CR1620

- Modelo CR1620
- Voltaje 3V
- Capacidad 70mAh
- Tamaño 16,0x2,0mm / 1,3gr
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI272

Pila Litio botón CR1632

- Modelo CR1632
- Voltaje 3V
- Capacidad 120mAh
- Tamaño 16,0x3,2mm / 2gr
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI273

Pila Litio botón CR2016

- Modelo CR2016
- Voltaje 3V
- Capacidad 75mAh
- Tamaño 20,0x1,6mm / 1,8gr
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI274

Pila Litio botón CR2025

- Modelo CR2025
- Voltaje 3V
- Capacidad 150mAh
- Tamaño 20,0x2,5mm / 2,5gr
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI275

Pila Litio botón CR2032

- Modelo CR2032
- Voltaje 3V
- Capacidad 220mAh
- Tamaño 20,0x3,2mm / 3,1gr
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI276

Pila Litio botón CR2320

- Modelo CR2320
- Voltaje 3V
- Capacidad 130mAh
- Tamaño 23,0x2,0mm / 3gr
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI277

Pila Litio botón CR2330

- Modelo CR2330
- Voltaje 3V
- Capacidad 260mAh
- Tamaño 23,0x3,0mm / 4gr
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI278

Pila Litio botón CR2430

- Modelo CR2430
- Voltaje 3V
- Capacidad 270mAh
- Tamaño 24,5x3,0mm / 4,2gr
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI279

Pila Litio botón CR2450

- Modelo CR2450
- Voltaje 3V
- Capacidad 550mAh
- Tamaño 24,5x5,0mm / 6,2gr
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Presentación Blister 1/u



CAMELION

PLI295

Pila de litio botón CR927

- Modelo CR927
- Voltaje 3V
- Capacidad 32mA
- Tamaño 9,5x2,7mm
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Presentación Blister 1/Caja 10 unidades

Pack Pilas Litio



PLI220

Pila de Litio CR2016 con conector

- Voltaje 3,0V
- Capacidad 75mAh
- Modelo CR2016 Con conector
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Tamaño 20,0x1,6mm

NIMO



PLI219

Pila de Litio CR2032 con conector

- Voltaje 3,0V
- Capacidad 220mAh
- Modelo CR2032 con conector
- Tecnología Litio Dióxido de Manganeso
- Tamaño 20,0x3,2mm

NIMO



PLI216

Pack pilas Litio 10,8V/17,0Ah

- Voltaje 10,8V
- Capacidad 17000mAh
- Modelo ABB3HAC16381-1, 3S1PLS33600CC, 393183
- Tecnología Litio Cloruro de Tionilo
- Tamaño 100,2x61,6x33,4mm

SAFT



PLI216N

Pack pila litio 10,8V/19,0Ah

- Voltaje 10,8V
- Capacidad 19000mAh
- Modelo ER34615-3PTC-DI2, ABB3HAC16381-1
- Tecnología Litio Cloruro de Tionilo
- Tamaño 100,2x61,6x33,4mm

NIMO

Baterías NI-CD y NI-MH



BAT414

Batería recargable AAA 1,2V/600mAh NI-MH

- Voltaje 1,2V
- Capacidad 600mAh
- Modelo AAA / R03
- Tamaño 10,0x44,0mm
- Tecnología NI-MH
- Cargador CAR008, CAR010, CAR022, CAR23, CAR220

CAMELION



BAT440

Batería recargable AAA 1,2V/600mAh NI-MH

- Voltaje 1,2V
- Capacidad 600mAh
- Modelo AAA / R03
- Tamaño 10,0x44,0mm
- Tecnología NI-MH
- Cargador CAR008, CAR010, CAR022, CAR023, CAR220

CAMELION



BAT376

Batería recargable AAA 1,2V/1100mAh NI-MH

- Voltaje 1,2V
- Capacidad 1100mAh
- Modelo AAA/LR03
- Tamaño 10,0x44,0mm
- Tecnología NI-MH
- Cargador CAR008, CAR010, CAR023, CAR220

CAMELION



BAT422

Batería recargable AAA 1,2V/800mAh NI-MH Pre-cargada

- Voltaje 1,2V
- Capacidad 800mAh
- Modelo AAA / R03
- Tamaño 10,0x44,0mm
- Tecnología NI-MH Pre-cargada
- Cargador CAR008, CAR010, CAR022, CAR023, CAR220

CAMELION



BAT423

Batería recargable AA 1,2V/2500mAh NI-MH, Pre-cargada

- Voltaje 1,2V
- Capacidad 2500mAh
- Modelo AA / R6
- Tamaño 14,0x50,0mm
- Tecnología NI-MH Pre-cargada
- Cargador CAR008, CAR010, CAR022, CAR023, CAR220

CAMELION

Baterías NI-CD y NI-MH



CAMELION

BAT375

Batería recargable AA 1,2V/2700mAh NI-MH

- Voltaje 1,2V
- Capacidad 2700mAh
- Modelo AA / LR6
- Tamaño 14,0x50,0mm
- Tecnología NI-MH
- Cargador CAR008, CAR010, CAR028, CAR220



CAMELION

BAT374

Batería recargable C/RC14 1,2V/2500mAh NI-MH

- Voltaje 1,2V
- Capacidad 2500mAh
- Modelo Baby C / RC14
- Tamaño 26,0x50,0mm
- Tecnología NI-MH
- Cargador CAR010, CAR220



CAMELION

BAT373

Batería recargable D/RC20 1,2V/2500mAh NI-MH

- Voltaje 1,2V
- Capacidad 2500mAh
- Modelo Mono D / RC20
- Tamaño 32,6x58,4mm
- Tecnología NI-MH
- Cargador CAR010, CAR220



CAMELION

BAT1080

Batería recargable 9V NI-MH

- Voltaje 9V
- Capacidad 250mAh
- Modelo RC22 / Block 9V
- Tamaño 26,2x17,0x48,0mm
- Tecnología NI-MH
- Cargador CAR312, CAR010...



NIMO

BAT1082

Batería recargable SC Ni-Cd

- Voltaje 1,2V
- Capacidad 2000mAh
- Modelo SCCD2000 Industrial, Alta descarga
- Tamaño 22,5x42,5mm
- Tecnología Ni-Cd



NIMO

BAT1083

Batería recargable SC Ni-Cd

- Voltaje 1,2V
- Capacidad 2400mAh
- Modelo SCCD2400 Industrial, Alta descarga
- Tamaño 22,5x42,5mm
- Tecnología Ni-Cd

Baterías y Pack de Botón



NIMO

BAT1155

Pack de baterías recargable 2,4V/15mAh NI-MH

- Voltaje 2,4V
- Capacidad 15mAh
- Montaje GB15x2 C.I. 2+1 pin
- Tamaño 6,5x9,0mm
- Tecnología NI-MH



NIMO

BAT018

Batería recargable tipo botón NI-MH

- Voltaje 1,2V
- Capacidad 320mAh
- Tamaño 25,5x9mm
- Tecnología NI-MH



NIMO

BAT016

Batería recargable tipo botón NI-MH

- Voltaje 1,2V
- Capacidad 320mAh
- Montaje GB280 con terminales
- Tamaño 25,5x9mm
- Tecnología NI-MH



NIMO

BAT059

Pack Batería recargable 3,6V/80mAh NI-MH

- Voltaje 3,6V
- Capacidad 80mAh
- Montaje GB80x3 C.I. 1+1 pin
- Tamaño 19,0x14,0mm
- Tecnología NI-MH



BAT1138

Batería de reemplazo NRN4974 para Walkie MOTOROLA

- Voltaje 2,4V
- Capacidad 280mAh
- Tamaño 60,2x11,6mm / 17gr
- Aplicación Reemplazo Walkie Motorola 60-5276L01, NRN4974...
- Montaje Específico
- Tecnología Ni-Cd



BAT4002

Batería reemplazo teléfono AUDIOLINE 2,4V/500mAh NI-MH

- Voltaje 2,4V
- Capacidad 500mAh
- Compatible AUDIOLINE VT50AAAALH2BMJZ
- Para AUDIOLINE GP1010, MONZA 480, SWISSVOICE DP550, DP550 BT...
- Tamaño 53,7x19,4x8,8mm / 20gr
- Tecnología NI-MH (AAAAx2)

NIMO



BAT1153

BP-HP550 Reemplazo telefono Sony 2,4V/700mAh NI-MH

- Voltaje 2,4V
- Capacidad 700mAh
- Tamaño 46,6x23,2x11,7mm
- Aplicación Reemplazo teléfono Sony BP-HP550
- Tecnología NI-MH



BAT1159

HHR-P103 Reemplazo teléfono Panasonic 3,6V/650mAh NI-MH

- Voltaje 3,6V
- Capacidad 650mAh
- Tamaño 31,8x48,8x11,7mm
- Aplicación HHRP103, GPT357, NT70AAAHX3 Reemplazo teléfono Panasonic
- Tecnología NI-MH

NIMO



BAT1280

MOBILE 100 Reemplazo teléfono Alcatel 3,6V/500mAh NI-MH

- Voltaje 3,6V
- Capacidad 500mAh
- Compatible 3BN66090AAAC
- Para ALCATEL Mobile 100 Reflexes
- Tamaño 43,3x54,9x14,0mm / 48gr
- Tecnología NI-MH



BAT1126

Batería reemplazo para Router HUAWEI 3,6V/1000mAh NI-MH

- Voltaje 3,6V
- Capacidad 1000mAh
- Tamaño 50,8x44,1x14,5mm
- Aplicación Reemplazo router, teléfono HUAWEI B160, E5172, AS22LTE
- Tecnología NI-MH

NIMO



BAT1084

Pack de baterías 3,6V/700mAh NI-MH

- Voltaje 3,6V
- Capacidad 700mAh
- Tamaño 46,6x31,2x11,3mm
- Aplicación Teléfono BANG & OLUFSEN BeoCom 6000, 70AAA3BMXZ...
- Tecnología NI-MH



BAT1162

Batería de reemplazo RB4002B para walkie Motorola

- Voltaje 3,6V
- Capacidad 700mAh
- Tamaño 50,63x42,37x14,40mm
- Aplicación Reemplazo para Walkie Motorola T5300, T5320, T5400...
- Montaje Específico
- Tecnología NI-CD

NIMO



BAT1123

Batería de NI-MH para Walkie Midland GXT300

- Voltaje 6V
- Capacidad 700mAh
- Tamaño 53,0x43,3x18,1mm
- Aplicación Reemplazo para Walkie MIDLAND GXT300, GXT325, GXT400
- Tecnología NI-MH



BAT1161

Batería de Ion-Litio para Walkie Kenwood TH22AT

- Voltaje 7,4V
- Capacidad 1200mAh
- Tamaño 92,9x55,8x24,0mm / 183gr
- Aplicación Reemplazo para Walkie Kenwood TK-308, TK-208, TH-79A...
- Tecnología Li-ion

NIMO



BAT1156

Batería de reemplazo para linterna PELICAN M9

- Voltaje 3,6V
- Capacidad 1800mAh
- Tamaño 22,5x130,0mm
- Aplicación Reemplazo para linterna PELICAN M9
- Tecnología NI-MH



BAT1199

Batería de reemplazo para linterna 6V/5000mAh NI-MH

- Voltaje 6,0V
- Capacidad 5000mAh
- Tamaño 32,0x185,0mm / 493gr
- Aplicación Linterna
- Montaje 1/2D x 5, Bastón
- Tecnología NI-MH

NIMO

NIMO

NIMO

Pack de Baterías



BAT1154

Batería de reemplazo linterna Streamlight SL-20XP/LED

- Voltaje 6,0V
- Capacidad 1800mAh
- Tamaño 22,5x212,0mm
- Aplicación Linterna Streamlight SL-20XP/LED, Ultrastringer...
- Tecnología NI-MH

NIMO



BAT1158

BP7235 Reemplazo Calibrador Fluke 7,2V/2500mAh NI-MH

- Voltaje 7,2V
- Capacidad 2500mAh
- Tamaño 150,0x56,0x22,0mm / 263gr
- Tecnología NI-MH

NIMO



BAT1157

BP7217 Reemplazo para Scopemeter Fluke 7,2V/2200mAh NI-MH

- Voltaje 7,2V
- Capacidad 2200mAh
- Tamaño 150,0x56,0x22,0mm / 263gr
- Aplicación Reemplazo Fluke BP7217, Escopemeter 741, 743, DSP100...
- Tecnología NI-MH

NIMO



BAT1121

Pack de baterías 7,2V/300mAh NI-MH

- Voltaje 7,2V
- Capacidad 300mAh
- Tamaño 30,7x31,0x20,8mm
- Aplicación Reemplazo para collar de perro HOUNGHUNTER SD1800
- Tecnología NI-MH

NIMO



BAT1081

Batería de reemplazo para Robot Ecovacs D76

- Voltaje 6,0V
- Capacidad 3000mAh
- Tamaño 66,0x45,0x42,5mm
- Aplicación Reemplazo para Robot Ecovacs D76, Deepoo D58
- Montaje Especifico
- Tecnología NI-MH

NIMO



BAT1124

Pack de baterías 9,6V/2000mAh NI-MH

- Voltaje 9,6V
- Capacidad 2000mAh
- Tamaño 64,0x49,0x27,0mm
- Aplicación General
- Montaje AAx8, tresbolillo con cable rojo y negro
- Tecnología NI-MH

NIMO



BAT1112

Pack de baterías 7,2V/5000mAh

- Voltaje 7,2V
- Capacidad 5000mAh
- Tamaño 195,0x58,4x32,6mm
- Aplicación Industrial
- Tecnología Ni-Cd

NIMO



BAT1113

Pack de baterías 21,6V/2000mAh Ni-Cd

- Voltaje 21,6V
- Capacidad 2000mAh
- Tamaño 135,5x67,5x42,5mm
- Aplicación Robot
- Tecnología Ni-Cd

NIMO



BAT1085

Batería de reemplazo para aspirador SAMSUNG VCR8875

- Voltaje 14,4V
- Capacidad 3000mAh
- Tamaño 136,20x45,71x44,24mm
- Aplicación Robot Samsung Navibot SR8845, SR8855, Navib 3000
- Tecnología NiMH

Baterías para herramientas



NIMO

BAT5070

Batería para herramienta BLACK & DECKER

- Para BLACK & DECKER A1714, BPT1048, FSB14, 499936-35, A144EX
- Voltaje 14,4V
- Capacidad 3000mAh
- Tecnología Ni-Cd
- Tamaño 122,6x79,0x71,7mm
- Peso 766gr



NIMO

BAT5056

Batería para herramienta BLACK & DECKER

- Para Black & Decker BDBN1202, BDG1200K, BDID1202, CP12K...
- Voltaje 12V
- Capacidad 2100mAh
- Tecnología Ni-MH
- Tamaño 109,4x78,6x62,2mm
- Peso 570g



NIMO

BAT5064

Batería para herramienta BOSCH

- Para TITAN BAT2040-313, 2607335062
- Voltaje 3,6V
- Capacidad 1500mAh
- Tecnología Ni-Cd
- Tamaño 141,0x25,0x25,0mm
- Peso 150gr



NIMO

BAT5010

Batería para herramienta BOSCH

- Para Equivalente BOSCH 2607335260, 2607335375, 2607335674
- Voltaje 9,6V
- Capacidad 2000mAh
- Tecnología Ni-Cd
- Tamaño 111,1x79,4x81,6mm
- Peso 527g



NIMO

BAT5062

Batería para herramienta BOSCH

- Para Equivalente a Bosch 2607335278, 2607335288, BAT026
- Voltaje 18,0V
- Capacidad 3000mAh
- Tecnología Ni-MH
- Tamaño 131,8x86,0x111,5mm / 1,05kg



NIMO

BAT5061

Batería para herramienta BOSCH

- Para Equivalente a Bosch 2607335278, 2607335278, BAT026
- Voltaje 18V
- Capacidad 2000mAh
- Tecnología Ni-Cd
- Tamaño 131,7x86,1x111,4mm
- Peso 963gr



NIMO

BAT5011

Batería para herramienta BOSCH

- Para Equivalente BOSCH 2607335072, 2607335540, 2607335272
- Voltaje 9,6V
- Capacidad 3000mAh
- Tecnología Ni-MH
- Tamaño 111,1x79,4x81,6mm
- Peso 553g



NIMO

BAT5032

Batería para taladro BOSCH 12V/3000mAh NI-MH

- Para Equivalente BOSCH 2607335054, WURTH MASTER 702300512
- Voltaje 12V
- Capacidad 3000mAh
- Tecnología Ni-MH
- Tamaño 114,5x108,8x52,9mm
- Peso 809gr.



NIMO

BAT5050

Batería para herramienta BOSCH

- Para Equivalente a Bosch 2607335072, WURTH Master 702300596
- Voltaje 9,6V
- Capacidad 3000mAh
- Tecnología Ni-MH
- Tamaño 104,6x108,8x52,9mm
- Peso 574g



NIMO

BAT5066

Batería para herramienta BOSCH

- Para Equivalente a Bosch BAT818, 2607336001, 2607336002
- Voltaje 36V
- Capacidad 1500mAh
- Tecnología Li-Ion
- Tamaño 144,5x80,8x54,7mm
- Peso 630gr



BAT5067

Batería para herramienta BOSCH

- Para: Equivalente a Bosch 2607336003, 2607336107, 2607336004
- Voltaje: 36V
- Capacidad: 3000mAh
- Tecnología: Li-Ion
- Tamaño: 156,99x72,77x97,92mm
- Peso: 1200gr

NIMO



BAT5068

Batería para herramienta BOSCH

- Para: Equivalente a BOSCH 2607336040, 2607335040, 2607336207...
- Voltaje: 18V
- Capacidad: 1500mAh
- Tecnología: Li-Ion
- Tamaño: 104,0x80,8x55,1mm
- Peso: 335g

NIMO



BAT5051

Batería para herramienta DEWALT

- Para: Equivalente Dewalt DC9091, DE9038, DW9091, DW9094..
- Voltaje: 14,4V
- Capacidad: 2000mAh
- Tecnología: Ni-Cd
- Tamaño: 107,8x113,7x78,6mm
- Peso: 750gr

NIMO



BAT5052

Batería para herramienta DEWALT

- Para: Equivalente a Dewalt DC9091, DE9092, DW9091, DW9094..
- Voltaje: 14,4V
- Capacidad: 3000mAh
- Tecnología: Ni-MH
- Tamaño: 107,8x113,7x78,6mm
- Peso: 800gr

NIMO



BAT5054

Batería para herramienta DEWALT

- Para: Equivalente a DEWALT DE0240, DE0241, DE0242, DW0243..
- Voltaje: 24,0V
- Capacidad: 3000mAh
- Tecnología: Ni-MH
- Tamaño: 96,4x131,5x100,4mm
- Peso: 1484g

NIMO



BAT5053

Batería para herramienta DEWALT

- Para: Equivalente a DEWALT DE0240, DE0242, DE02343, DW0240..
- Voltaje: 24,0V
- Capacidad: 2000mAh
- Tecnología: Ni-Cd
- Tamaño: 96,4x131,5x100,4mm
- Peso: 1,327kg

NIMO



BAT5057

Batería para herramienta HILTI

- Para: Para Hilti SFL24, UH240A, WSC55-A24...
- Voltaje: 24,0V
- Capacidad: 3000mAh
- Tecnología: Ni-MH
- Tamaño: 148,6x91,7x72,6mm
- Peso: 1336gr

NIMO



BAT5069

Batería para herramienta HITACHI

- Para: Equivalente HITACHI 327729, BCL1415, BCL1430, EBL1430
- Voltaje: 14,4V
- Capacidad: 3000mAh
- Tecnología: Ion-Litio
- Tamaño: 108,7x98,6x76,5mm
- Peso: 538gr

NIMO



BAT5060

Batería para herramienta MAKITA

- Para: Equivalente a Makita 1200, 1201, 1202
- Voltaje: 12V
- Capacidad: 3000mAh
- Tecnología: Ni-MH
- Tamaño: 98,0x85,2x79,0mm
- Peso: 665gr

NIMO



BAT5063

Batería para herramienta MAKITA

- Para: MAKITA BL1013, 194550-6, 194551-4, DF030D, DF030DWE...
- Voltaje: 10,8V
- Capacidad: 1500mAh
- Tecnología: Li-Ion
- Tamaño: 77,7x50,8x49,5mm
- Peso: 158gr

NIMO

Baterías para herramientas



NIMO

BAT5047

Batería para herramienta MAKITA

- Para Equivalente Makita 1420, 1433, 1435, 192699-A, 193158-3
- Voltaje 14,4V
- Capacidad 3000mAh
- Tecnología Ni-MH
- Tamaño 103,5x94,2x93,6mm
- Peso 0,745kg



NIMO

BAT5058

Batería para herramienta MAKITA

- Para Equivalente Makita 1232, 1233, 1235, 192696-2, 192698-A
- Voltaje 12V
- Capacidad 3000mAh
- Tecnología Ni-MH
- Tamaño 103,5x93,7x84,4mm
- Peso 0.641g



NIMO

BAT5065

Batería para herramienta MAKITA

- Para Equivalente MAKITA 1420, 1422, PA14, 192600-1, 193985-8
- Voltaje 14,4V
- Capacidad 2000mAh
- Tecnología Ni-Cd
- Tamaño 103,5x94,2x93,6mm
- Peso 0,785gr



NIMO

BAT5059

Batería para herramienta MAKITA

- Para Equivalente a Makita 1200, 1201, 1202
- Voltaje 12V
- Capacidad 2000mAh
- Tecnología Ni-MH
- Tamaño 98,0x85,2x79,0mm
- Peso 600gr

Baterías de plomo



BAT329

Batería plomo Cyclon 4V/5,0Ah

- Voltaje 4V
- Capacidad 5,0Ah
- Tecnología Plomo
- Tamaño 94,0x75,5x53,0mm

CYCLON



BAT315

Batería plomo 12,0V/4,0Ah

- Voltaje 12V
- Capacidad 4,0Ah
- Tecnología Plomo AGM
- Tamaño 195,0x47,0x76,0mm / 1,6Kg
- Cargador CAR011, CAR016, CAR020

NX



BAT3018

Batería plomo 12,0V/14Ah, (Golf)

- Voltaje 12,0V
- Capacidad 14Ah
- Tecnología Plomo AGM (Especial GOLF)
- Tamaño 151,0x98,0x98,0mm / 4,400Kg
- Cargador CAR1203

ENERGYVM



BAT1327

Batería Plomo GEL 12,0V/26Ah

- Voltaje 12V
- Capacidad 26Ah
- Tecnología Plomo GEL
- Tamaño 166,0x175,0x125,0mm

MASTERCCELL

Baterías externas "POWER BANK"



BAT1811

CAMELION

Batería externa para dispositivos móviles 5V/2600mAh Li-ion

• Voltaje de salida	5V/1000mAh
• Capacidad	2600mAh
• Tecnología	Ion-Litio
• Conector de salida	USB x 1
• Cargador	Por Micro USB
• Peso	116gr
• Tamaño	22,0x22,0x92,0mm



BAT1814

NIMO

Batería externa para dispositivos móviles 5V/2600mAh

• Voltaje de salida	5Vcc/1000mAh
• Capacidad	2600mAh
• Tecnología	Ion-Litio
• Conector de salida	USB
• Cargador	Por micro USB
• Peso	74,0gr
• Tamaño	24,0x24,0x92,0mm



BAT1817

NIMO

Batería externa para dispositivos móviles 5V/4000mAh

• Voltaje de salida	5Vcc/1000mAh
• Capacidad	4000mAh
• Tecnología	Ion-Litio
• Conector de salida	USB
• Cargador	Por micro USB
• Peso	145gr
• Tamaño	66,5x116,0x11,0mm



BAT1812

CAMELION

Batería externa para dispositivos móviles 5V/4400mAh Li-ion

• Voltaje de salida	5V/1000mAh
• Capacidad	4400mAh
• Tecnología	Ion-Litio
• Conector de salida	USB x 1
• Cargador	Por Micro USB
• Peso	130gr
• Tamaño	88,0x45,0x21,0mm



BAT1810

GOOBAY

Batería externa para dispositivos móviles 5V/5000mAh Li-ion

• Voltaje de salida	2 x USB 5V/2,1Ah - 5V/1Ah
• Capacidad	5000mAh
• Tecnología	Ion-Litio
• Conector de salida	USB x 2
• Cargador	Por USB o micro USB
• Tamaño	125x60x15mm / 148gr



BAT1813

CAMELION

Batería externa para dispositivos móviles 5V/6600mAh

• Voltaje de salida	5V/1000mAh
• Capacidad	6600mAh
• Tecnología	Ion-Litio
• Conector de salida	USB x 1
• Cargador	Por Micro USB
• Peso	200gr
• Tamaño	87,0x60,0x24,0mm



BAT1815

NIMO

Batería externa para dispositivos móviles 5V/7500mAh

• Voltaje de salida	5Vcc/1000mAh y 5Vcc/2100mAh
• Capacidad	7500mAh
• Tecnología	Ion-Litio
• Conector de salida	USB x 2
• Cargador	Por micro USB
• Peso	200gr
• Tamaño	65,5x100,5x23,0mm



BAT1816

NIMO

Batería externa para dispositivos móviles 5V/10000mAh

• Voltaje de salida	5Vcc/2100mAh x 2
• Capacidad	10000mAh
• Tecnología	Ion-Litio
• Conector de salida	USB x 2
• Cargador	Por micro USB
• Peso	250gr
• Tamaño	79,0x100,0x23,0mm

Baterías de Litio Recargable




PUREENERGY

BAT559

Batería recargable Li-Ion ICP9V, Con cto. de control

- Voltaje 8,4V (Aplicación 9V)
- Capacidad 650mAh
- Tecnología Li-Ion, Con cto. de control
- Tamaño 26,0x45,5x16,0mm
- Modelos ICP9V 6F22



NIMO

BAT553

Batería recargable Li-Ion LIR2032

- Voltaje 3,6V
- Capacidad 40mAh
- Tecnología Li-Ion
- Tamaño 20,0x3,2mm
- Modelos LIR2032 Con pines



NEWSUN

BAT546

Batería recargable MnO2 ML2430 3V/110mAh

- Voltaje 3,0V
- Capacidad 110mAh
- Tecnología Dióxido de manganeso de litio recargable
- Tamaño 24,5x3,0mm
- Modelos ML2430



NIMO

BAT547

Batería recargable Li-Ion LC16340, SIN cto. de control

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1300mAh
- Tecnología Li-Ion, Sin cto. de control
- Tamaño 16,0x34,0mm
- Modelos LC16340



NIMO

BAT556

Batería recargable Li-Ion ICR14500, SIN cto. de control

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 800mAh
- Tecnología Li-Ion, SIN cto. de control
- Tamaño 14,0x50,0mm
- Modelos LC14500



NX

BAT557

Batería recargable LiFePO4, SIN cto. de control

- Voltaje 3,2V
- Capacidad 1500mAh
- Tecnología Litio Ferrosfato LiFePO4
- Tamaño 18,0x65,0mm
- Modelos 18650



PUREENERGY

BAT558

Batería recargable Li-Ion ICR26650, Con cto. de control

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 5000mAh
- Tecnología Li-Ion, Con cto. de control
- Tamaño 26,5x71,0mm
- Modelos ICR26650



NIMO

BAT573

Batería recargable Li-Polímero para PLANTRONICS CS60

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 180mAh
- Tecnología Li-Polímero, Con cto. de control
- Tamaño 30,6x20,8x5,7mm / 6gr
- Modelos PLANTRONICS C65, CS351N, CS361N, CS60, HL10



NIMO

BAT574

Batería recargable Li-Polímero para PLANTRONICS CS540

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 140mAh
- Tecnología Li-Polímero, Con cto. de Control
- Tamaño 23,3x12,7x5,4mm / 2gr
- Modelos PLANTRONICS CS540, CS540A, Savi CS540, Savi CS540A



NIMO

BAT519

Batería recargable Li-Polímero 502430PL

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 300mAh
- Tecnología Li-Polímero, Con cto. de control
- Tamaño 24,0x30,0x5,0mm
- Modelos 502430PL



NIMO

BAT518

Batería recargable Li-Polímero 552535PL

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 450mAh
- Tecnología Li-Polímero, Con cto. de control
- Tamaño 25,0x35,0x5,5mm
- Modelos 552535LP



NIMO

BAT1122

Batería de reemplazo para collar de perro

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 300mAh
- Tamaño 32,0x17,0x8,0mm
- Aplicación Reemplazo para collar de perro SPORDOG SD1800..
- Tecnología Li-Polímero

Baterías de Litio Recargable



BAT571

MASTERCELL

Batería de Litio recargable

- Voltaje 12V
- Capacidad 12Ah
- Tecnología Litio LiFePo4
- Tamaño 150,0x98,0x98,0mm / 1761gr



BAT572

MASTERCELL

Batería de Litio recargable

- Voltaje 12V
- Capacidad 21Ah
- Tecnología Litio LiFePo4
- Tamaño 180,0x75,0x165,0mm / 2300gr



BAT560

NIMO

Pack de baterías recargable de LiFePO4

- Voltaje 6,4V
- Capacidad 3000mAh
- Tecnología Litio Ferroso Polímero LiFePO4
- Tamaño 132,0x37,0x18,5mm



BAT548

NIMO

Pack baterías recargable Li-Ion, luces bicicleta

- Voltaje 7,4V
- Capacidad 5200mAh
- Tecnología Ion-Litio, Con cto. de control
- Tamaño 37,0x37,0x66,0mm
- Modelos Con cable y jack hueco macho 5,5x2,1mm

Kits de reparación para teléfonos móviles



HRV9111

Juego herramientas para reparación de Smartphones, Tablets..

Juego de herramientas para reparación de Smartphone, Tablets y otros dispositivos electrónicos

- Contenido 7 Destornilladores, 4 Palancas, 2 Ventosas, Pinzas...
- Aplicación Smartphones, Tablets y otros
- Piezas 17 Piezas

Compuesto por:

- Destornilladores: - Estrella
- Plano
- Torx de T3, T4, T5, T6
- Pentalobe Torx para iPhone 4 y 5.
- 3 Palancas extractoras de plástico y 1 metálica.
- 2 Ventosas.
- Pinzas.
- Pin extractor de tarjeta.
- Útil para manipular de cables y partes.

Baterías para cámaras, telefonía, GPS y consolas



BAT969

NIMO

Batería de Ion-Litio para LEICA GBE221

- Voltaje 7,4V
- Capacidad 4400mAh
- Para Reemplazo para Leica ATX1200, ATX900, GPS900, GRX1200..
- Aplicación Instrumentación
- Tamaño 71,5x39,4x39,4mm / 197gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT964

NIMO

Batería de Ion-Litio para mando GOPRO ARMTE-001

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 350mAh
- Para GOPRO wifi remote ARMTE-001, YD362937P
- Aplicación Control remoto cámara GoPro
- Tamaño 36,0x29,4x5,1mm / 9gr
- Tecnología Ion-Litio



Baterías para cámaras, telefonía, GPS y consolas



BAT1164

Batería para auricular FYSIC FH75

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 350mAh
- Compatible MPL503131P
- Para Auricular Fysic FH75, AUR819
- Tamaño 35,3x30,8x10,0mm
- Tecnología Li-Polímero



NIMO



BAT960

Batería de Ion-Litio para GoPro Hero3

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 960mAh
- Para Reemplazo para GoPro HD Hero AHDBT-201, AHDBT-301...
- Aplicación Video Cámara de aventuras
- Cargador CAR169
- Tamaño 36,0x28,7x13,0mm / 24gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT958

Batería de Ion-Litio GoPro HD Hero

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1050mAh
- Para Reemplazo para GoPro HD Hero, HD Hero2, AHDBT-001/002
- Aplicación Video Cámara de aventura
- Cargador CAR172
- Tamaño 44,6x35,7x8,4mm / 25gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT1222

Batería de Ion-Litio para Escáner SYMBOL MC70

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 3600mAh
- Compatible Equivalente con 82-71363-03, 82-71365-01, BTRY-MC70EAB00
- Para SYMBOL MC70
- Tamaño 60,5x36,8x24,9mm / 95gr
- Tecnología Li-ion



NIMO



BAT1321

Batería de Li-ion para GPS ACER E300

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1150mAh
- Compatible Equivalente con BA-3105101
- Para ACER E300, E305, E310, E360
- Tamaño 56,4x36,4x6,0mm / 23gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT1318

Batería de Li-ion para GPS TOMTOM Go 550

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1100mAh
- Compatible Equivalente a VF1A
- Para TOMTOM Go 550, Go 550 Live, 8CP5.011.11, 4CP0.002.00
- Tamaño 52,00x34,20x5,70mm / 21gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT1325

Batería de Li-ion para GPS TOMTOM Start Easy VF9B

- Voltaje 3,7V
- Peso 16g
- Capacidad 770mAh
- Compatible Equivalente a AHL03706001, AHL03707002, VF9B
- Para TOMTOM 1EX00, START2, START, EASY, 4EX0.001.11
- Tamaño 39,2x34,7x5,6mm
- Tecnología Li-ion

NIMO



BAT1518

Batería reemplazo consola Nintendo DSI

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 900mAh
- Compatible C/UTL-A-BP, UTL-003
- Para Nintendo DSI LL, UTL-001
- Tamaño 65,2x26,9x6,5mm / 21gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO

Baterías para cámaras, telefonía, GPS y consolas



BAT1203

NIMO

Batería de Ion-Litio para PDA O2, T-Mobile

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1500mAh
- Compatible Equivalente con PA16a, HERM160, HERM161, HERM300...
- Para PDA HTC, O2, T-Mobile, Vodafone, QTEK. Orange...
- Tamaño 63,1x43,0x6,0mm / 29gr
- Tecnología Li-Polímero



BAT1298

NIMO

Batería para smartphone APPLE iPhone 4S

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1440mAh
- Compatible 616-0579, 616-0580, 616-0582, GB-S10-423282-0100
- Para APPLE MD279LL/A, MD280LL/A, MD281LL/A, MD378LL/A...
- Tamaño 81,1x31,9x4,4mm / 25gr
- Tecnología Li-Polímero



BAT1297

NIMO

Batería para smartphone APPLE iPhone 3GS

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1250mAh
- Compatible 616-0431, 616-0432, 616-0434
- Para Apple iPhone 3GS, 3GS 16Gb, 3GS 32Gb
- Tamaño 69,6x49,8x4,0mm / 22gr
- Tecnología Li-Polímero



BAT1204

NIMO

Batería para smatphone ALCATEL One Touch 997

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 2050mAh
- Compatible CAB32E0000C1, TLIB5AF, TLIB32E, CAB32E0002C1...
- Para Alcatel One Touch 997, 997D, OT-997, OT-997D, TCL S800
- Tamaño 57,1x50,9x5,8mm / 35gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT1296

NIMO

Batería para smatphone HTC Legend, Wildfire, Incredible...

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1200mAh
- Compatible HTC A6365, A6388, A6363..., BA-S440
- Para HTC Legend, Wildfire, Incredible, Droid Eris, Buzz...
- Tamaño 64,9x43,7x4,9mm / 28gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT1295

NIMO

Batería para smatphone HTC Touch HD, Blackstone 3,7V/2700mAh

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 2700mAh
- Compatible HTC Touch HD, Touch Pro HD, Blackstone, Blackstone 100...
- Para T-Mobile Touch Pro HD
- Tamaño 52,9x46,8x13,2mm / 54gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT4001

NIMO

Batería para smatphone LG Optimus L3, L5

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1550mAh
- Compatible BL-44JN, EAC61679601, 1ICP5/44/653
- Para LG Optimus Black, II, L3, L3 Dual, L3 II, L5, Net, Pro..
- Tamaño 65,1x44,0x4,7mm / 31gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT1212

NIMO

Batería para smatphone LG Optimus L7

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1500mAh
- Compatible BL-44JH, EAC61839001
- Para LG E440, E460, Optimus L4 II, L5 II, L7, P700, P750
- Tamaño 65,0x44,0x4,8mm / 30gr
- Tecnología Ion-Litio

Baterías para cámaras, telefonía, GPS y consolas



BAT1278

Batería para móviles NOKIA 1100, ASHA202

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1000mAh
- Compatible 9133-5C, CP10, BL-5C, BL-5CA, BL-5CB, BR-5C, NKBF01
- Para Nokia 1100, 2300, E50, ASHA 202...
- Tamaño 53,0x34,0x6,0mm / 21gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT1323

Batería para teléfono NOKIA 6120

- Voltaje 3,7V
- Peso 16g
- Capacidad 720mAh
- Compatible Para NOKIA BL-5B, 6120, 6080, 6070, 6060, 6121, 5200...
- Para NOKIA 3220, 6021, 3230, 5300, 5320, 5500, 7260, N90, N80...
- Tamaño 46,2x33,5x5,3mm
- Tecnología Li-ion



NIMO



BAT1324

Batería para teléfono PANASONIC X200, X400

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 600mAh
- Compatible EB-BSX400
- Para Panasonic X200, X400
- Tamaño 37,0x47,5x4,5mm
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT1284

Batería de Ion-Litio para teléfono PHILIPS ID555

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 500mAh
- Compatible Equivalente con 5-2762, 317883
- Para Reemplazo para Philips ID555, ID5551B, Thomson Slim 300
- Tamaño 41,7x29,7x5,2mm / 10gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT1271

Batería para smatphone SAMSUNG Galaxy S3

- Voltaje 3,8V
- Capacidad 2100mAh
- Compatible EB-L1G6LLUC
- Para Samsung Galaxy S3 GT-I9300
- Tamaño 63,1x50,3x5,3mm / 38gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT1272

Batería para smatphone SAMSUNG Galaxy S3 mini

- Voltaje 3,8V
- Capacidad 1550mAh
- Compatible EB-F1M7FLU
- Para Samsung Galaxy S3 mini, Galaxy SIII mini, GT-18190
- Tamaño 60,5x50,5x4,3mm / 29gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT1274

Batería para smatphone SAMSUNG Galaxy ACE2

- Voltaje 3,8V
- Capacidad 1550mAh
- Compatible EB425161LU
- Para Samsung Galaxy ACE2, Galaxy S DuoS, GT-S7562, GT-I8160
- Tamaño 63,1x50,3x5,3mm / 29gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT1275

Batería para smatphone SAMSUNG Galaxy Mini

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1100mAh
- Compatible EB494353VUC
- Para Samsung Galaxy Mini, Galaxy S Mini, Next, Wave 533...
- Tamaño 52,6x42,8x4,8mm / 22gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO

Baterías para cámaras, telefonía, GPS y consolas



BAT1277

NIMO

Batería para smartphone SAMSUNG Galaxy

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 3000mAh
- Compatible EB575152VUCSTD
- Para Samsung Galaxy S i9000, i9000S, i9001 S+, i9003 SLCD
- Tamaño 51,0x50,6x10,4mm (Incluye tapa trasera), 54gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT1279

NIMO

Batería para smartphone SAMSUNG Galaxy ACE

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1100mAh
- Compatible EB494358VUC
- Para WAVE M, GT-S5670, GT-S5830, GT-S5830T, GT-S5839L...
- Tamaño 57,7x42,7x4,7mm / 23gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT1283

NIMO

Batería para móviles SAMSUNG Galaxy S4

- Voltaje 3,8V
- Capacidad 2600mAh
- Compatible B600BE, B600BU
- Para Samsung Galaxy S4, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 LTE+...
- Tamaño 63,3x56,9x5,8mm / 45gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT1319

NIMO

Batería para teléfono SIEMENS Gigaset SL78H

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 700mAh
- Compatible V30145-K1310K-X444, V30145-K1310K-X445
- Para Siemens Gigaset SL78H, SL788, SL785, SL780, SL400H...
- Tamaño 52,7x35,2x4,5mm / 16gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT1322

NIMO

Batería para teléfono SONY ESRISSEON W715

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 650mAh
- Compatible BST-33
- Para Sony Ericsson W715, W900I, W880I, SAITO, NAITE, K550I...
- Tamaño 49,9x39,9x4,6mm / 15gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT4000

NIMO

Batería para teléfono SWISSVOICE ePure

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 650mAh
- Compatible SV20405855, 43048
- Para SWISSVOICE ePure, ePure fulleco duo
- Tamaño 53,5x33,8x4,7mm / 17gr
- Tecnología Li-ion



BAT954

NIMO

Batería de Ion-Litio para CANON BP110

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 950mAh
- Para Reemplazo para Canon BP110
- Aplicación Cámara
- Tamaño 51,2x32,8x9,7mm / 26gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT967

NIMO

Batería de Ion-Litio para CANON BP727

- Voltaje 3,6V
- Capacidad 2670mAh
- Para Reemplazo para Canon BP-727
- Aplicación Video Cámara
- Tamaño 39,8x30,1x33,2mm / 62gr
- Tecnología Ion-Litio

Baterías para cámaras, telefonía, GPS y consolas



BAT951

NIMO

Batería de Ion-Litio para CANON BP975

- Voltaje 7,4V
- Capacidad 6600mAh
- Para Reemplazo para Canon BP975
- Aplicación Video Cámara
- Cargador CAR035
- Tamaño 70,4x38,5x59,2mm / 287gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT950

NIMO

Batería de Ion-Litio para FUJIFILM NP85

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1700mAh
- Para Reemplazo para Fujifilm FinePix SL240, SL260, SL280...
- Aplicación Foto Digital
- Tamaño 43,0x31,7x13,0mm / 37gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT948

NIMO

Batería de Ion-Litio para JVC BN-VG107E

- Voltaje 3,6V
- Capacidad 890mAh
- Para Reemplazo para JVC BN-VG107E, BN-VG108E..
- Aplicación Video Cámara
- Cargador CAR155
- Tamaño 42,5x30,7x21,4mm / 31gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT966

NIMO

Batería de Ion-Litio para JVC BN-VG114

- Voltaje 3,6V
- Capacidad 1200mAh
- Para Reemplazo para JVC BN-VG114, GZ-E10, GZ-HM435...
- Aplicación Video Cámara
- Cargador CAR155
- Tamaño 42,5x30,8x21,3mm / 40gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT945

NIMO

Batería de Ion-Litio para NIKON ENEL15

- Voltaje 7,4V
- Capacidad 1400mAh
- Para Reemplazo para Nikon ENEL15
- Aplicación Foto Digital
- Tamaño 55,4x39,3x20,1mm / 76gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT956

NIMO

Batería de Ion-Litio para NIKON ENEL20

- Voltaje 7,4V
- Capacidad 800mAh
- Para Reemplazo para Nikon EN-EL20
- Aplicación Foto Digital
- Tamaño 50,2x30,6x13,9mm / 40gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT973

NIMO

Batería de Ion-Litio para NIKON ENEL23

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1400mAh
- Para Reemplazo para Nikon EN-EL23
- Aplicación Foto Digital
- Tamaño 47,1x34,7x10,4mm / 31gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT974

NIMO

Batería de Ion-Litio para OLYMPYS BLS5

- Voltaje 7,2V
- Capacidad 1100mAh
- Para Reemplazo para Olympus BLS-5
- Aplicación Foto Digital
- Tamaño 55,0x35,5x12,8mm / 45gr
- Tecnología Li-ion

Baterías para cámaras, telefonía, GPS y consolas



BAT953

Batería de Ion-Litio para PANASONIC CGRD54

- Voltaje 7,4V
- Capacidad 5400mAh
- Para Reemplazo para Panasonic CGA-D54, VW-VBD55, AG-DVC30
- Aplicación Video Cámara
- Tamaño 65,5x36,3x62,3mm / 224gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT955

Batería de Ion-Litio para PANASONIC DMWBCL7

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 600mAh
- Para Reemplazo para Panasonic DMW-BCL7, DMW-BCL7E
- Aplicación Cámara
- Tamaño 40,6x34,2x5,2mm / 14gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT957

Batería de Ion-Litio para PANASONIC DMWBCJ13

- Voltaje 3,6V
- Capacidad 1250mAh
- Para Reemplazo para Panasonic DMW-BC13, DMW-BCJ13..
- Aplicación Foto Digital
- Tamaño 42,3x35,6x10,0mm / 19gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT949

Batería de Ion-Litio para PANASONIC DMWBLC12

- Voltaje 7,4V
- Capacidad 1200mAh
- Para Reemplazo para Panasonic DMW-BLC12, DMW-BLC12E
- Aplicación Foto Digital
- Tamaño 48,0x36,0x17,1mm / 47gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT971

Batería de Ion-Litio para PANASONIC DMWBCM13

- Voltaje 3,6V
- Capacidad 1050mAh
- Para Reemplazo para Panasonic DMW-BCM13, DMW-BCM13E
- Aplicación Foto Digital
- Tamaño 41,5x34,3x8,4mm / 23gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT946

Batería de Ion-Litio para PANASONIC VVVBK180

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 3400mAh
- Para Reemplazo para Panasonic VW-VBK180, VW-VBK360
- Aplicación Video Cámara
- Tamaño 43,4x30,6x40,5mm / 80gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT947

Batería de Ion-Litio para PANASONIC VVVBK180

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1700mAh
- Para Reemplazo para Panasonic VW-VBL090, VW-VBK180K..
- Aplicación Video Cámara
- Tamaño 43,4x30,6x22,6mm / 42gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO



BAT959

Batería de Ion-Litio para PANASONIC VVVBK180

- Voltaje 7,2V
- Capacidad 1100mAh
- Para Reemplazo para Panasonic VW-VBN130GK, VW-VBN130-K
- Aplicación Video Cámara
- Tamaño 40,3x36,3x26,9mm / 52gr
- Tecnología Ion-Litio



NIMO

Baterías para cámaras, telefonía, GPS y consolas



BAT965

NIMO

Batería de Ion-Litio para PANASONIC VWVB100

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 950mAh
- Para Reemplazo para Panasonic VW-VB100, HC-V110, HC-V201
- Aplicación Video Cámara
- Tamaño 43,1x30,2x14,5mm / 24gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT963

NIMO

Batería de Ion-Litio para PENTAX EIDL1

- Voltaje 7,4V
- Capacidad 2200mAh
- Para Reemplazo para Pentax EI-D-Li1, EI-2000, HP Photosmart
- Aplicación Foto Digital
- Tamaño 70,7x38,8x20,5mm / 100gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT962

NIMO

Batería de Ion-Litio para PENTAX DLI109

- Voltaje 7,2V
- Capacidad 1100mAh
- Para Reemplazo para Pentax D-Li109, K-50, K-500, K-R, D-Li109
- Aplicación Foto Digital
- Tamaño 58,4x35,9x14,4mm / 52gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT952

NIMO

Batería de Ion-Litio para SAMSUNG IABP105R

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 900mAh
- Para Reemplazo para Samsung IA-BP105R, HMX-H300, HMX-H304
- Aplicación Video Cámara
- Tamaño 44,8x33,0x24,5mm / 35gr
- Tecnología Ion-Litio




BAT972

NIMO

Batería de Ion-Litio para SAMSUNG BP1030

- Voltaje 7,4V
- Capacidad 820mAh
- Para Reemplazo para Samsung BP1030, BP1130
- Aplicación Fotografía digital
- Tamaño 44,7x32,9x16,0mm / 40gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT970

NIMO

Batería de Ion-Litio para SONY NPBX1

- Voltaje 3,7V
- Capacidad 1000mAh
- Para Reemplazo para Sony NP-BX1
- Aplicación Foto Digital
- Tamaño 42,7x29,5x9,0mm / 21gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT968

NIMO

Batería de Ion-Litio para SONY NPFM55H

- Voltaje 7,4V
- Capacidad 1600mAh
- Para Reemplazo para Sony NP-FM55H, DSLR-A100W/B, DSLR-A100W
- Aplicación Foto Digital
- Tamaño 55,8x38,7x20,5mm / 75gr
- Tecnología Ion-Litio



BAT961

NIMO

Batería de Ion-Litio para SONY NPFW50

- Voltaje 7,4V
- Capacidad 950mAh
- Para Reemplazo para Sony NP-FW50, Alpha 5000, Alpha 6
- Aplicación Foto Digital
- Tamaño 45,2x31,9x18,5mm / 45gr
- Tecnología Ion-Litio

Cargadores para Baterías de Vídeo y Fotografía



NIMO

CAR259

Cargador universal de baterías Foto y teléfono

- Alimentación 5Vcc/500mA, Micro USB
- Tecnología Ion-Litio
- Aplicación Carga de baterías de cámara, teléfono..
- Tamaño 90,0x55,0x15,5mm

Cargadores de baterías Fotografía y video por marca



NIMO

REF MOLGAR	ALIMENTACIÓN	TECNOLOGÍA	APLICACIÓN	PARA
CAR155	100-230Vca, Mechero 12Vcc	Ion-Litio	Para JVC serie BN-VG107E, BN-VG144, BN-VG121, BN-VG138	BAT948, BAT966
CAR169	100-230Vca, Mechero 12Vcc	Ion-Litio	GoPro Hero3, AHDBT-201, AHDBT-301	BAT960
CAR172	100-230Vca, Mechero 12Vcc	Ion-Litio	GoPro HD Hero, HD Hero2, AHDBT-001	BAT958
CAR275	100-230Vca, Mechero 12Vcc	Ion-Litio	Para Canon NB-11L	Batería BAT939

Alimentador Vca-Vca



NIMO

ALM086

Alimentador 220Vca - 12Vca/3000mA

- Voltaje de entrada 220Vca
- Voltaje de salida 12Vca
- Amperios 3000mA
- Conector de salida Jack hueco 5,5x2,1mm (Cable 1,8m)
- Tamaño 120,0x80,0x67,0mm
- Peso 1200gr

Alimentadores Fijos Vca-Vcc



ANSMANN

ALM132

Alimentador Electrónico Universal 7,0Vcc/3,3A

- Voltaje de entrada 100-240Vca
- Voltaje de salida 7,0Vcc
- Amperios 3300mA
- Conector de salida 8 Clavijas adaptadoras
- Potencia 23W
- Tamaño 96,0x45,0x38,0mm

ADAPTADORES INCLUIDOS



NIMO

ALM057

Alimentador Electrónico Universal 15Vcc/1,0A

- Voltaje de entrada 100-230Vca 50-60Hz
- Voltaje de salida 15Vcc
- Amperios 1000mA
- Conector de salida Jack hueco 5,5x2,1mm (Cable 1m)
- Potencia 15W
- Tamaño 74,0x27,0x43,0mm (Sin clavija)

Jack hueco 5,5x2,1x10mm



Alimentadores Fijos Vca-Vcc



NIMO



ALM055

Alimentador Electrónico Universal 15VCC/2,0A

- Voltaje de entrada 110-230Vca
- Voltaje de salida 15Vcc
- Amperios 2000mA
- Conector de salida Jack hueco de 5,5x2,1x12,0mm
- Potencia 30W
- Tamaño 51,0x80,0x34,0mm

Jack hueco 5.5x2.1x12mm



NIMO



ALM056

Alimentador Electrónico Universal 15VCC/4,0A

- Voltaje de entrada 100-230Vca
- Voltaje de salida 15Vcc
- Amperios 4000mA
- Conector de salida Jack hueco 5,5x2,1x9,5mm
- Potencia 60W
- Tamaño 106,0x45,0x30,0mm

Jack hueco 5.5x2.1x12mm



ALM114

Alimentador para netbook COMPAQ 19,0V / 2A

- Voltaje de entrada 110-230Vca
- Voltaje de salida 19,0Vcc
- Amperios 2,36 Amp.
- Conector de salida Jack hueco 5,5x2,5mm
- Tamaño 94,2x35,9x26,1mm

ADAPTADORES INCLUIDOS

Jack hueco 4.7x1.7x9.5mm



ALM053EXP

Alimentador electrónico universal 24Vcc/1A

- Voltaje de entrada 100-240Vca, 0,6A
- Voltaje de salida 24Vcc
- Amperios 1,0A
- Conector de salida Jack hueco 6,5x3,0mm
- Potencia 24W
- Tamaño 83,0x35,0x51,0mm

Jack hueco 6.5x3.0x9mm



NIMO



ALM058

Alimentador Electrónico Universal 24Vcc/5,0A

- Voltaje de entrada 110-220Vca 50-60Hz
- Voltaje de salida 24Vcc
- Amperios 5000mA
- Conector de salida Jack hueco 5,5x2,1mm
- Potencia 120W
- Tamaño 156,0x64,3x38,3mm

Jack hueco 5.5x2.1x10mm



Alimentadores Regulables Vca-Vcc



NIMO



ALM267

Alimentador para portátiles Apple 45/60/85W conector magsafe

- Voltaje de entrada 100-240Vca 1,5A/50-60Hz
- Voltaje de salida 14.5V, 16.5V, 18.5V
- Máx. Corriente 14.5V 3.1A, 16.5V 3.65A, 18.5V 4.6A
- Conector de salida Magsafe 5 pines
- Potencia máxima 14.5V/45W, 16.5V/60W, 18.5V/85W
- Tamaño 80.0x80.0x29.0mm



NIMO



ALM160

Alimentador automático PC portátil 48W

- Voltaje de entrada 100-240Vca 1,0Amp. 50-60Hz
- Voltaje de salida 9,5V/12,0V/16,0V/18,0V/18,5V/19,0Vcc
- Máx. Corriente 2500-5000mA
- Conector de salida 6 Clavijas intercambiables
- Potencia máxima 48W
- Tamaño 112,0x47,0x27,0mm

ADAPTADORES INCLUIDOS



NIMO



ALM161

Alimentador automático PC portátil 70W

- Voltaje de entrada 100-240Vca 1,5Amp. 50-60Hz
- Voltaje de salida 15,0V/16,0V/18V/18,5V/19V/19,5V/20,0Vcc
- Conector de salida 11 Clavijas intercambiables
- Potencia máxima 70W
- Tamaño 116,5x54,2x18,4mm

NOTA: Salida USB 5V / 2A

ADAPTADORES INCLUIDOS



NIMO



ALM261

Alimentador automático PC portátil 70W

- Voltaje de entrada 110-220Vca 50-60Hz
- Voltaje de salida 15,0V/16,0V/18,5V/19,0V/19,5V/20,0Vcc
- Conector de salida 11 Clavijas intercambiables
- Potencia máxima 70W
- Tamaño 135,0x67,0x20,7mm

NOTA: Salida USB 5V / 2A

ADAPTADORES INCLUIDOS



NIMO



ALM262

Alimentador automático PC portátil 90W

- Voltaje de entrada 110-220Vca
- Voltaje de salida 15,0V/16,0V/18,5V/19,0V/19,5V/20,0V
- Conector de salida 11 Clavijas intercambiables
- Potencia máxima 90W
- Tamaño 149,5x72,2x19,0mm

NOTA: Salida USB 5V / 2A

ADAPTADORES INCLUIDOS



Alimentadores Regulables Vca-Vcc



NIMO

ALM263

Alimentador automático PC portátil 120W

- Voltaje de entrada 100V-240Vca 50-60Hz
- Voltaje de salida 15,0/16,0/18,5/19,0/19,5Vcc
- Conector de salida 11 clavijas intercambiables
- Potencia máxima 120W
- Tamaño 156,0x64,5x38,0mm

NOTA: Salida USB 5V / 2A

ADAPTADORES INCLUIDOS



NIMO

ALM265

Alimentador Regulable Universal 15..24Vcc 90W

- Voltaje de entrada 110-240Vca 1,5A 50-60Hz
- Voltaje de salida 12,0V/15,0V/16,0V/18,0V/19,0V/20,0V/24,0Vcc
- Conector de salida 9 clavijas intercambiables
- Potencia máxima 90W

ADAPTADORES INCLUIDOS



NIMO

ALM266

Alimentador Regulable Universal 15..24Vcc 120W

- Voltaje de entrada 110-240Vca 1,8A 50-60Hz
- Voltaje de salida 12,0V/15,0V/16,0V/18,0V/19,0V/20,0V/24,0Vcc
- Máx. Corriente 5000-6000mA
- Conector de salida 9 Clavijas intercambiables
- Potencia máxima 120W
- Tamaño 160,0x63,5x36,3mm

ADAPTADORES INCLUIDOS



Fuentes de Laboratorio

FAD305

Fuente de Alimentación Digital Regulable

- Voltaje de entrada 100-240Vca
- Voltaje de salida Regulable de 3 a 30Vcc
- Corriente de salida Regulable de 0 a 5Amp.
- Tamaño 281,0x136,0x158,0mm



Fuentes Alimentación Conmutadas Vca-Vcc

REF MOLGAR	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	AMPERIOS	TAMAÑO
ALM350	100-240Vca 50/60Hz	5Vcc	5,0A / 25W	105,0x56,0x32,0mm
ALM352	100-240Vca 50/60Hz	5Vcc	8,0A / 40W	145,0x60,0x42,0mm
ALM361	100-240Vca 50/60Hz	12Vcc	3,0A / 36W	105,0x56,0x32,0mm
ALM362	100-240Vca 50/60Hz	12Vcc	6,25A / 75W	145,0x60,0x42,0mm
ALM363	100-240Vca 50/60Hz	12Vcc	8,3A / 100W	145,0x60,0x42,0mm
ALM370	100-240Vca 50/60Hz	24Vcc	1,1A / 25W	105,0x56,0x32,0mm
ALM371	100-240Vca 50/60Hz	24Vcc	1,67A / 40W	105,0x56,0x32,0mm
ALM372	100-240Vca 50/60Hz	24Vcc	3,0A / 72W	145,0x60,0x42,0mm



Cargadores para NI-CD y NI-MH



CAR225

Cargador de baterías AAA/AA por USB Sanyo Ni-Cd/Ni-MH

- Alimentación 5Vcc
- Corriente de carga 850mA, 450mA x2
- Aplicación Baterías AAA/AA de Ni-Cd/Ni-MH
- Tipo Cargador sobremesa por USB
- Tecnología Ni-Cd/Ni-MH
- Tamaño 93,0x47,5x16,5mm
- Nota Incluye 2 baterías AAA Eneloop 600mAh

SANYO



CAR226

Cargador para baterías AAA/AA Ni-Cd/Ni-MH

- Alimentación 100-240Vca
- Corriente de carga 550mA x2 (AA) 380mA x2 (AAA)
- Aplicación Baterías AAA/AA Ni-Cd/Ni-MH
- Tipo Cargador de baterías sobremesa a red
- Tecnología Ni-Cd/Ni-MH
- Tamaño 74,5x70,5x27,0mm
- Nota Incluye 2 baterías AA Eneloop de 1000mAh

SANYO



CAR230

Cargador para AAA/AA Ni-MH por red o USB

- Alimentación 110-220Vca - 5Vcc (USB)
- Corriente de carga 225-450mA
- Aplicación 1 - 4 Baterías AA/AAA
- Tipo Cargador a red o USB
- Tecnología Ni-MH
- Tamaño 96,3x72,4x25,2mm
- Peso 60g
- Nota Baterías no incluidas

NIMO



CAR024

Cargador compacto de hasta 4 pilas R03 o R06 con toma USB

- Alimentación 100-240Vca
- Corriente de carga Baterías AAA/AA x2 150mA
- Aplicación Batería 2-4 AAA/AA
- Tipo Cargador de Mural, 2 Canales
- Tecnología NiCd/NiMH
- Tamaño 106,0x80,0x40,0mm
- Nota Puerto USB 5V/1000mA

TECXUS



CAR316

Cargador de baterías AA/AAA/9V plegable con autoapagado

- Alimentación 100-240Vca
- Corriente de carga AA/AAA x2 200mA, 9V x1 25mA
- Aplicación Baterías 1-2 AAA, AA y 1 Bloques 9V
- Tipo Cargador de Mural, 2 Canales
- Tecnología Ni-Cd/Ni-MH
- Tamaño 98,0x51,0x50,0mm
- Peso 62g

CAMELION



CAR006

Cargador de baterías AA/AAA/9V Ni-Cd/Ni-MH

- Alimentación 230Vca
- Corriente de carga AAA/AA 150mA, 9V 13mA
- Aplicación Baterías 1-4 AAA, AA y 1-2 Bloques 9V
- Tipo Cargador de Mural, 4 Canales independientes
- Tecnología Ni-Cd/Ni-MH
- Tamaño 119,0x71,0x83,0mm
- Peso 304gr
- Nota Con funciones de Carga, Descarga y Comprobación

GOOBAY

Cargadores para NI-CD, NI-MH y por USB



CAR317

CAMELION

Cargador de baterías AA/AAA/9V Ni-MH

- Alimentación 230Vca
- Corriente de carga AAA x2 80mA, AA x2 160mA, 9V x2 25mA
- Aplicación Baterías 2-4 AAA, AA y 1-2 Bloques 9V
- Tipo Cargador de Mural, 2 Canales
- Tecnología Ni-Cd/Ni-MH
- Tamaño 140,0x78,0x80,0mm
- Peso 274g



CAR237

CAMELION

Cargador de baterías AA/AAA Ni-Cd/Ni-MH, rápido

- Alimentación 100V-240Vac.
- Corriente de carga AA 500mA/1000mA, AAA 600mA/300mA
- Aplicación Baterías 1-4 AA/AAA
- Tipo Cargador sobremesa, cable red incluido.
- Tecnología Ni-Cd/Ni-MH
- Tamaño 130x76x30mm
- Peso 207gr.
- Nota Cargador rápido, carga de mantenimiento.



CAR240

MASCOT

Cargador para Pack baterías 12-24V Ni-Cd/Ni-MH

- Alimentación 90-264Vca
- Corriente de carga 900mAh
- Aplicación Pack de baterías 12V y 24V
- Tipo Cargador automático para pack de baterías
- Tecnología Ni-Cd/Ni-MH
- Tamaño 107,0x67,0x36,5mm
- Peso 250g



CAR5027

NIMO

Cargador baterías NI-MH/Li-Ion de 7,2V a 18V para HITACHI

- Alimentación Alimentador 100V-240V
- Aplicación Baterías de herramientas HITACHI
- Tipo Cargador universal para HITACHI de 7,2V...18V
- Tecnología Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion
- Tamaño 220x106,5x77,5mm
- Peso 822g



CAR231

NIMO

Cargador para dispositivos móviles micro USB 5V/2,1A

- Voltaje de entrada 100-230Vca
- Corriente de carga 2100mAh (5,0Vcc)
- Aplicación Telefonía y dispositivos móviles
- Tipo Cargador para dispositivos móviles
- Tecnología Ni-CD, Ni-Mh, Li-Ion, Li-Pol



CAR500

ALECTO

Cargador 2xUSB 5V/2A con 2xToma de red 250V/2,5A 1250W

- Voltaje de entrada 250Vca
- Corriente de carga 5V/2000mA USB x 2
- Aplicación Cargador USB x2, y 2 hembras Europa 1250W máx.
- Tipo Mural
- Tecnología NI-MH, Li-Ion, Li-Polímero
- Tamaño 83,5x94,5x27,5mm



CAR212

NIMO

Cargador alimentador 12/24Vcc / USB 5Vcc-2400mA + 2400mA

- Voltaje de entrada 12/24Vcc
- Corriente de carga 2400mA x1 - 1000mA x1
- Aplicación Carga teléfonos móviles i, GPS, MP3, iPod, iPhone, iPad...
- Tipo Cargador alimentador mechero, salida USB x 2
- Tecnología Ni-Cd, NI-MH, Li-Ion, Li-Polímero
- Tamaño 73,0x30,0x32,0mm



CAR232

ARCAS

Cargador 2xUSB 5V/2A con schuko hembra compartido

- Voltaje de entrada 110-240Vca
- Corriente de carga USB x 2, 5V/2000mA
- Aplicación Cargador USB x 2, con hembra schuko compartido
- Tipo Mural
- Tecnología NI-MH, Li-ion, Li-pol
- Tamaño 125,0x72,0x54,0mm

Cargadores por USB



CAR235

NIMO

Cargador Alimentador de mural 4xUSB 5Vcc-3000mAh

- Voltaje de entrada 100-240Vca
- Corriente de carga 5Vcc/3000mA
- Aplicación Cargador alimentador mediante USB, 4 canales
- Tipo Pared
- Tecnología NI-MH, Ion-Litio
- Tamaño 93,7x68,2x35,7mm



CAR236

NIMO

Cargador Alimentador de sobremesa 5xUSB 5Vcc-5000mA

- Voltaje de entrada 100-240Vca
- Corriente de carga 5Vcc/5000mA
- Aplicación Cargador alimentador mediante USB, 5 canales
- Tipo Sobremesa
- Tecnología NI-MH, Ion Litio
- Tamaño 60,1x98,5x26,5mm

Cargadores ION-Litio, LiFePO4



CAR233

PUREENERGY

Cargador para 1-2 Block de 9V, Ion-Litio y NI-MH

- Alimentación 90V - 260Vca
- Corriente de carga NI-MH 9,8V/100mA y Li-Ion 8,4V/160mA x 2
- Aplicación Baterías Block 9V NI-MH/Li-Ion
- Tipo Cargador de sobremesa
- Tecnología Li-Ion, NI-MH
- Tamaño 61,0x90,0x25,5mm



CAR234

PUREENERGY

Cargador baterías cilíndricas de Ion-Litio/Ni-MH 2 canales

- Alimentación 5V/1000mA por Micro USB
- Corriente de carga Ion-Litio 4,2V/1000mA, NI-MH 1,5V/500mA
- Aplicación Baterías cilíndricas
- Tipo Cargador de sobremesa
- Tecnología Li-Ion, LiFePO4, NI-MH
- Tamaño 67,0x125,0x35,0mm



CAR238

PUREENERGY

Cargador baterías cilíndricas de Ion-Litio/Ni-MH 4 canales

- Alimentación 12V/1000mA Adaptador
- Corriente de carga 1000mA
- Aplicación Baterías cilíndricas
- Tipo Cargador de sobremesa
- Tecnología Li-Ion, LiFePO4, NI-MH
- Tamaño 98,0x135,0x36,0mm



CAR308

NIMO

Cargador de baterías de Ion-Litio 14,6V/3A

- Alimentación 90-240Vca
- Corriente de carga 3000mA
- Aplicación Baterías de Litio 12V (BAT570, BAT571, BAT572)
- Tipo Cargador automático de sobremesa
- Tecnología Litio
- Tamaño 172,0x65,0x40,0mm

Cargadores ION-Litio, LiFePO4



CAR307

MASCOT

Cargador de baterías de Ion-Litio 8,4V/1,3A

- Alimentación 100-240Vca
- Corriente de carga 1300mA
- Aplicación Pack de baterías 8,4V, 2 elementos de Ion-Litio
- Tipo Cargador automático de sobremesa
- Tecnología Ion-Litio
- Tamaño 92,0x45,0x32,5mm



CAR313

NIMO

Cargador de baterías de Ion-Litio 24V/3A

- Alimentación 200-260Vca
- Corriente de carga 3000mA
- Aplicación Baterías 24V
- Tipo Cargador de voltaje constante 29,4V
- Tecnología Ion-Litio, Plomo
- Tamaño 138,0x90,0x51,0mm



CAR309

NIMO

Cargador de baterías de Ion-Litio 36V/2,5A

- Alimentación 200-260Vca
- Corriente de carga 2500mA
- Aplicación Baterías 36V
- Tipo Cargador de voltaje constante 42V
- Tecnología Ion-Litio, Plomo
- Tamaño 138,0x90,0x51,0mm




CAR314

NIMO

Cargador de baterías de Ion-Litio 48V/2A

- Alimentación 200-260Vca
- Corriente de carga 2000mA
- Aplicación Baterías 48V
- Tipo Cargador de voltaje constante 54,6V
- Tecnología Ion-Litio, Plomo
- Tamaño 138,0x90,0x51,0mm

Cargadores para Plomo



CAR1215

Estación de carga 4 Baterías Plomo 12V/5A

- Alimentación 240Vca
- Corriente de carga 5000mA
- Aplicación Para 4 baterías AGM, GEL 12V, 10Ah a 200Ah
- Tipo Estación automática de carga para 4 baterías
- Tecnología Plomo SLI, AGM y GEL
- Tamaño 482,5x180,0x100,0mm
- Peso 8,5kg

Cargadores para Plomo



NIMO

CAR1201

Cargador de baterías de Plomo y Gel 12V/2A

•Alimentación	100-240Vca (50/60Hz)
•Corriente de carga	2000mA
•Aplicación	Baterías de 12V (7-20Ah)
•Tipo	Cargador automático Universal
•Tecnología	Plomo Lead Acid, AGM, GEL
•Tamaño	115,0x50,0x31,0mm
•Peso	250gr



LAYCER

CAR242

Cargador de baterías de Plomo y Gel 24V/2A

•Alimentación	100-240Vca (50-60Hz)
•Corriente de carga	2000mA
•Aplicación	Baterías de 24V (7-20Ah)
•Tipo	Cargador automático Universal
•Tecnología	Plomo Lead Acid, AGM, GEL
•Tamaño	114,5x50,0x30,2mm
•Peso	274gr



ANSMANN

CAR245

Cargador Baterías de Plomo 24V/5A

•Alimentación	100-240Vca
•Corriente de carga	4000mA
•Aplicación	Baterías de 24V (9-35Ah)
•Tipo	Cargador automático baterías plomo AGM y GEL
•Tecnología	Plomo "Lead Acid" y Gel plomo
•Tamaño	160,0x72,0x41,0mm
•Peso	590gr

Conectores Pack de Baterías



NIMO

CON1027

Conector aéreo JST hembra, 3 pines

•Tipo	Conector aéreo JST serie SM Hembra 3 pines
•Tamaño	8,0x5,0x12,7mm
•Contactos	3 Pines, paso 2,5mm
•Cables	Sin cables
•Color	Negro



NIMO

CON1033

Conector aereo macho 2 pin

•Tipo	Conectpr aéreo JST serie SM, Macho
•Tamaño	7,5x8,0x18,5mm
•Contactos	2 Pines, Paso 2,5mm
•Cables	Sin cables
•Color	Negro

Portapilas



POR030

CAMELION

Adaptador convertidor de baterías AA/R6 a C/RC14

•Para	Baterías recargables y no recargables (No incluidas)
•Aplicación	Adaptador convertidor de baterías AA/R6 a C/RC14
•Tamaño	49,0x25,0mm



POR031

CAMELION

Adaptador convertidor de baterías AA/R6 a D/R20

•Para	Baterías recargables y no recargables (No incluidas)
•Aplicación	Adaptador convertidor de baterías AA/R6 a D/R20
•Tamaño	59,0x32,0mm



CAMELION

LED001

Tira de LEDs multicolor RGB, 15 programas y protección IP65

- Alimentación Adaptador 100-240Vca, salida 12Vcc/5A
- Tamaño Tira de LED de 5m (30 LED por metro)
- Tipo LED RGB, IP65 con adhesivo, 4 programas
- Accesorios Adaptador, controlador y mando a distancia



SLD001

Luz nocturna con interruptor crepuscular 230V / 0,47W



ALECTO

SLD002

Luz nocturna LED 230V / 0,09W



ALECTO

ANS1183

Linterna de LED tipo lápiz con puntero láser

- Tipo Puntero láser tipo lápiz
- Iluminación LED + LED Láser Rojo 1mW Clase 2, alcance 500m
- Alimentación 3 Pilas LR41
- Nota 4:1, Linterna, Puntero Láser, bolígrafo y lápiz PDA
- Tamaño 150,0x10,0mm



ANSMANN

LIN060

Linterna tipo lápiz

- Tipo Linterna tipo lápiz
- Iluminación Lámpara bulbo de larga duración
- Alimentación 2 Pilas AAA/LR03 Incluidas
- Nota Fabricada en aluminio
- Tamaño 138,0x13,0mm



CAMELION

Camelion

LIN061

Linterna de cabeza 19 LED

- Tipo Linterna de diadema para cabeza
- Iluminación 19 LEDs Blancos de alta luminosidad
- Alimentación 3 Pilas AAA/LR03 Incluidas
- Nota 4 Programas, Intermitente, 1 - 7 y 19 LEDs
- Tamaño 60,0x73,0x44,0mm, Fabricada en plástico ABS



ARCAS

LIN062

Linterna de cabeza 28 LED

- Tipo Linterna de diadema para cabeza
- Iluminación 28 LEDs Blancos de alta luminosidad
- Alimentación 3 Pilas AAA/LR03 Incluidas
- Nota 3 Programas, Intermitente, 12 y 28 LEDs
- Tamaño 73,0x60,0x53,0mm, Fabricada en plástico ABS



ARCAS

arcas



LIN063

CAMELION

Linterna de cabeza 1 LED con Zoom

- Tipo Linterna de diadema para cabeza
- Iluminación 120-160 Lumen
- Alimentación 3xAAA Pilas alcalinas (incluidas)
- Nota 4 Combinaciones, Luz 50%, 100%, Intermitente, Zoom
- Tamaño 70,0x60,0x40,0mm



LIN064

CAMELION

Linterna de aluminio 1 LED 3W + 6 LED's rojos

- Tipo Linterna profesional, aluminio anodizado aeronáutico negro
- Iluminación 1 led blanco y 6 leds rojos de alta luminosidad
- Alimentación 3 pilas LR03/AAA incluidas
- Nota XR-E 3W LED
- Tamaño 139x40x30mm



LIN065

CAMELION

Linterna en aluminio 1 LED 3W

- Tipo Linterna profesional, aluminio anodizado aeronáutico negro
- Iluminación 1 led blanco de alta luminosidad
- Alimentación 3 pilas LR03/AAA incluidas
- Nota XR-E 3W LED
- Tamaño 130x35x26mm



LIN074

ARCAS

Linterna con zoom 1 LED 1W

- Tipo Linterna con cuerpo de plástico ligero
- Iluminación 1 led alta luminosidad 70Lm
- Alimentación 3 pilas LR03/AAA, incluidas
- Nota Función de zoom, correa transporte
- Tamaño 108x35x28mm



LIN504

CAMELION

Linterna recargable "HyberBrite", 1 LED 3W Cree-XR-E

- Tipo Linterna recargable de aluminio
- Iluminación 130 Lumen, 1 LED 3W Cree-XR-E
- Alimentación 3 Baterías C/Baby NI-MH 2000mAh, incluidas
- Nota Alcance efectivo 200m, visibilidad 5Km
- Tamaño 260,0x46,0mm/Peso 575gr.



LIN505

CAMELION

Linterna recargable "HyberBrite", 1 LED 3W Cree-XR-E

- Tipo Linterna recargable de aluminio
- Iluminación 130 Lumen, 1 LED 3W Cree-XR-E
- Alimentación 3 Baterías C/Baby NI-MH 2000mAh, incluidas
- Nota Alcance efectivo 200m, visibilidad 5Km
- Tamaño 255,0x56,0mm/Peso 588gr.



LIN075

ARCAS

Linterna en aluminio de alta potencia 1 LED 10W

- Tipo Linterna aluminio anodizado
- Iluminación 1 led de 10W, 700 Lm
- Alimentación 3 pilas LR14/Baby C, NO incluidas
- Nota Alcance 350 metros
- Tamaño 246x39x33mm



LIN046

ALECTO

Linterna LED para seguridad con carga continua

- Tipo Linterna LED para seguridad, carga continua
- Alimentación Baterías AAx3, Carga por inducción 230Vca
- Iluminación 7 LED blancos y 1 LED azul de localización
- Nota 3 Intensidades de luz y 1 de intermitencia
- Tamaño 165,0x35,0x50,0mm

Linternas LED de bolsillo resistentes al agua y golpes 40h luz

Camelion



**Caja - Expositor
24 linternas**



LIN068R



LIN068V

LIN068EXP

Caja convertible en expositor 24 linternas LED de bolsillo

- **Tipo** Expositor de 24 linternas, colores surtidos
- **Iluminación** Led de alta luminosidad, 40 lumen
- **Alimentación** Linternas 3 pilas AAA (No incluidas)
- **Tamaño** Expositor 303x206x110mm, Linternas 103x36mm

Linternas LED de bolsillo con carcasa TPE ultra resistente a los golpes o caídas de hasta 3 metros de altura.

- Tamaño 103x36mm.
- Hasta 4 horas de luz, LED de alta luminosidad (40 lumen).
- Interruptor sellado y anillo O resistente al agua y a la intemperie.
- Extraordinaria potencia luminica con alta eficiencia energética y larga duración.
- Delgado, pequeño, práctico, diseño portátil que incluye correa para la muñeca, ideal para viajar.

Linternas LED de bolsillo SuperBright tamaño XL

Camelion



**Caja - Expositor
12 linternas**



LIN070A



LIN070AZ



LIN070N



LIN070R

LIN070EXP

Caja convertible en expositor 12 linternas LED XL

- **Tipo** Expositor de 12 linternas, colores surtidos
- **Iluminación** 1 Bombilla
- **Alimentación** 2 Pilas R20 (No incluidas)
- **Tamaño** Expositor 250x188x195mm, Linterna 190x59x40mm

Especificaciones:

- Tamaño 190x59x40 mm
- LED super luminosos y reemplazables.
- 35 Lúmenes.
- Alimentación, 2 pilas tipo R20 incluidas.
- Consumo muy bajo.
- Disponible en 4 diferentes colores.

Optimo para:

- Uso interior y exterior.
- Práctico para acampar, viajar, pescar.
- Para uso doméstico.

Linternas LED de bolsillo SuperBright

Camelion



**Caja - Expositor
24 linternas**



LIN071A



LIN071AZ



LIN071N



LIN071R

LIN071EXP

Caja convertible en expositor 24 linternas LED de bolsillo

- **Tipo** Expositor de 24 linternas, colores surtidos
- **Iluminación** 1 Bombilla
- **Alimentación** Linternas 2 pilas AA (No incluidas)
- **Tamaño** 230x154x150mm, Linterna 145x35x20mm

Especificaciones:

- Tamaño 145x35x20 mm
- LED super luminosos y reemplazables.
- 35 Lúmenes.
- Alimentación, 2 pilas tipo AA incluidas.
- Consumo muy bajo.
- Disponible en diferentes colores.

Optimo para:

- Uso interior y exterior.
- Práctico para acampar, viajar, pescar.
- Para uso doméstico.

LIN069

Foco de mano 16 LEDs profesional y para ocio

- **Tipo** Foco de mano profesional y ocio
- **Iluminación** 16 LED Superbright, 32 lumen
- **Alimentación** 4 Pilas tipo R20 / 1 pila 4R25
- **Tamaño** 250x135x123mm

Especificaciones:

- Luz de gran alcance hasta una distancia de 150 metros.
- Sistema reflector en forma de trébol para una máxima concentración e intensidad de luz.
- Led de bajo consumo, hasta 5 veces más luminosos y 8 veces más eficiente que a las bombillas de "Krypton" convencionales.*
- Larga duración de hasta 500 horas de luz estable.*
- LED de hasta 100.000 horas de vida útil.
- Manejo simple con un diseño antideslizante.
- Óptimo para:
 - Uso interior y exterior
 - Militares, servicios de seguridad
 - Taller, garaje, reparación de automóviles
 - Práctico para acampar, viajar, pescar



CAMELION

LIN072

Foco LED portátil con batería recargable 8W

- **Tipo** Foco portátil recargable LED 8W
- **Iluminación** 20 LEDs 8W, 600 lumen
- **Alimentación** Adaptador 100-240Vca, 12-24Vcc - 5Vcc/500mA
- **Nota** Batería interna 3,7V/2400mAh Li-Ion
- **Tamaño** 145x123x165mm

Proyector LED portátil alimentado con una pila recargable de litio de 3,7V - 2400mAh que se puede cargar directamente en un enchufe estándar de pared o a través del encendedor de cigarrillos del vehículo.

El proyector dispone de 20 Chip SMD LED que nos proporciona 8W de potencia para tener luz en cualquier sitio o para cualquier emergencia.

La pila recargable con 2400mah de composición Li-Ion ofrece aprox. 3 horas de luz continua.

Proporciona un excelente flujo luminoso con 600 lumen.

De gran utilidad para los equipos de emergencia como bomberos, cruz roja, instaladores electricistas o para cualquier reparación u obra en el que no se tenga acceso al suministro eléctrico. Con clase de protección contra salpicaduras IP44.

Especificaciones:

- Proyector recargable Chip SMD LED de alta luminosidad y con un consumo muy bajo
- Con una batería recargable de Li-ion incorporada
- Acabado de aluminio de alta calidad
- Agarre antideslizante
- Angulo de inclinación ajustable
- Hasta 3 horas de luz continua con una sola carga
- Incluye soporte, cargador de pared y cargador/adaptador para el vehículo



Características técnicas:

- Capacidad de batería: 2400 mah
- Voltaje: 3,7V
- Horas de carga: 6 Horas
- Horas de luz: 3 Horas
- Temperatura de color: 6500 K - 7000 K (Kelvin)
- Extras: Cargador de pared y Cargador de vehículo

ARCAS

LIN073

Foco LED portátil con batería recargable 10W

- **Tipo** Foco portátil recargable LED 10W
- **Iluminación** Chip LED 10W, 800 lumen
- **Alimentación** Adaptador 100-240Vca, 12-24Vcc - 8,4Vcc/500mA
- **Nota** Batería interna 7,4V/4000mAh Li-Ion
- **Tamaño** 145x230x165mm

Proyector LED portátil alimentado con una pila recargable de litio de 7,4V - 4000mAh que se puede cargar directamente en un enchufe estándar de pared o a través del encendedor de cigarrillos del vehículo.

El proyector dispone de 1 Chip SMD LED de 10W de potencia para tener luz en cualquier sitio o para cualquier emergencia.

La pila recargable con 4000mah de composición Li-Ion ofrece aprox. 3 horas de luz continua.

Proporciona un excelente flujo luminoso con 800 lumen.

De gran utilidad para los equipos de emergencia como bomberos, cruz roja, instaladores electricistas o para cualquier reparación u obra en el que no se tenga acceso al suministro eléctrico. Con clase de protección contra salpicaduras IP44.

Especificaciones:

- Proyector recargable Chip SMD LED de alta luminosidad y con un consumo muy bajo
- Con una batería recargable de Li-ion incorporada
- Acabado de aluminio de alta calidad
- Agarre antideslizante
- Angulo de inclinación



ARCAS



LIN048

FYSIC

Lámpara para sobremesa de diseño estilizado con 47 LED 3W

- Tipo Sobremesa
- Alimentación Adaptador de corriente



LIN047

ALECTO

Lámpara LED portátil recargable para jardín

- Tipo Lámpara portátil LED recargable
- Iluminación LED CREE 3W
- Alimentación Baterías recargables AAx3 (3,6V/2000mAh)
- Nota Color translucido blanco mate, Protección IPX3
- Tamaño 199,0x352,7mm



LIN078

CAMELION

Lámpara de mesa 1 LED 1W

- Tipo Lámpara de mesa negra
- Iluminación 1 led 1w. 70 lm.
- Alimentación 4 pilas LR03/AA, NO incluidas
- Nota Resistente al agua, aluminio engomado.
- Tamaño Alto 81mm cerrada, 125mm abierta,x66x48mm



LIN076

CAMELION

Lámpara LED 1W sobremesa 360° 70 lm

- Tipo Linterna led sobremesa, plástico, verde
- Iluminación 1 led 1W
- Alimentación 3 pilas LR20/Mono D, NO incluidas
- Nota Resistente al agua.
- Tamaño 185x121mm



LIN077

CAMELION

Lámpara solar 36 LED's, Recargable

- Tipo Lámpara solar negra, con batería interna recargable
- Iluminación 36 leds alta eficiencia
- Alimentación Batería interna ó 4 pilas LR20/D, NO incluidas
- Nota Resistente al agua, aluminio engomado
- Tamaño 250x140mm



LIN079

ARCAS

Foco portátil recargable LED 20W con batería

- Tipo Foco portátil recargable LED 20W
- Iluminación Chip LED 20W, 1600 lumen
- Alimentación Adaptador 100-240Vca, 12-24Vcc - 8,4Vcc/1000mA
- Nota Batería interna 7,4V/8000mAh Li-Ion
- Tamaño 215x290x185mm

Expositores Camelion

EXP080 Pilas alcalinas

REF MOLGAR	MODELO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO (BLISTER)	CONTENIDO (UNIDADES)
PICA001	AAA. 1.5V ALCALINA	Blister 4 u.	12 blister	48 u.
PICA002	AA. 1.5V ALCALINA	Blister 4 u.	12 blister	48 u.
PICA003	C. 1.5V ALCALINA	Blister 2 u.	6 blister	12 u.
PICA004	D. 1.5V ALCALINA	Blister 2 u.	6 blister	12 u.
PICA005	9V. ALCALINA	Blister 1 u.	12 blister	12 u.

EXP081 Pilas Salinas

REF MOLGAR	MODELO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO (BLISTER)	CONTENIDO (UNIDADES)
PICA011	AAA. 1.5V	Blister 4 u.	12 blister	48 u.
PICA012	AA. 1.5V	Blister 4 u.	12 blister	48 u.
PICA013	C. 1.5V	Blister 2 u.	12 blister	24 u.
PICA014	D. 1.5V	Blister 2 u.	12 blister	24 u.
PICA015	9V	Blister 1 u.	12 blister	12 u.

EXP082 Pilas digital-alcalinas

REF MOLGAR	MODELO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO (BLISTER)	CONTENIDO (UNIDADES)
PICA030	AAA, LR03. 1.5V. ALCALINA	Blister 2 u.	12 blister	24 u.
PICA031	AA, LR6. 1.5V. ALCALINA	Blister 2 u.	12 blister	24 u.
PICA032	C. 1.5V. ALCALINA	Blister 2 u.	6 blister	12 u.
PICA033	D. 1.5V. ALCALINA	Blister 2 u.	6 blister	12 u.
PICA034	9V. 1.5V. ALCALINA	Blister 1 u.	12 blister	12 u.

EXP083 Pilas alcalinas

REF MOLGAR	MODELO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO (BLISTER)	CONTENIDO (UNIDADES)
PICA001	AAA. 1.5V ALCALINA	Blister 4 u.	12 blister	48 u.
PICA002	AA. 1.5V ALCALINA	Blister 4 u.	12 blister	48 u.
PICA003	C. 1.5V ALCALINA	Blister 2 u.	6 blister	12 u.
PICA004	D. 1.5V ALCALINA	Blister 2 u.	6 blister	12 u.
PICA005	9V. 1.5V ALCALINA	Blister 1 u.	12 blister	12 u.
PAL005	A11. 6V ALCALINA	Blister 1 u.	20 blister	20 u.
PAL006	A23. 12V ALCALINA	Blister 1 u.	20 blister	20 u.
PAL008	A27. 12V ALCALINA	Blister 1 u.	20 blister	20 u.
PAL022	4LR44. 6V ALCALINA	Blister 1 u.	20 blister	20 u.

EXP084 Pilas para fotografía

REF MOLGAR	MODELO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO (BLISTER)	CONTENIDO (UNIDADES)
PLI092	AAA, LR03. 1.5V 1100mAh. LITIO	Blister 2 u.	12 blister	24 u.
PLI093	AA, LR6. 1.5V 2900mAh. LITIO	Blister 2 u.	12 blister	24 u.
PLI263	CR123A. 3V 1300mAh. LITIO	Blister 1 u.	10 blister	10 u.
PLI264	2CR5. 6V 1400mAh. LITIO	Blister 1 u.	10 blister	10 u.
PLI265	CR2. 3V 850mAh. LITIO	Blister 1 u.	10 blister	10 u.
PLI266	CR-P2. 6V 1400mAh. LITIO	Blister 1 u.	10 blister	10 u.
PICA030	AAA, LR03. 1.5V. ALCALINA	Blister 2 u.	12 blister	24 u.
PICA031	AA, LR6. 1.5V. ALCALINA	Blister 2 u.	12 blister	24 u.


EXP085 Baterías recargables

REF MOLGAR	MODELO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO (BLISTER)	CONTENIDO (UNIDADES)
BAT422	AAA. 800mAh. NI-MH	Blister 2 u.	12 blister	24 u.
BAT423	AA. 2500mAh. NI-MH	Blister 2 u.	12 blister	24 u.
BAT414	AAA. 600mAh. NI-MH	Blister 2 u.	12 blister	24 u.
BAT376	AA. 1100mAh. NI-MH	Blister 4 u.	6 blister	24 u.
BAT375	AA. 2700mAh. NI-MH	Blister 4 u.	6 blister	24 u.
BAT374	C. 2500mAh. NI-MH	Blister 2 u.	6 blister	12 u.
BAT373	D. 2500mAh. NIMH	Blister 2 u.	6 blister	12 u.
BAT1080	9V. 250mAh. NI-MH	Blister 1 u.	12 blister	12 u.



EXPOSITOR METÁLICO PARA COLGAR

- Medidas 10 x 75 x 8 cm
- Construcción en acero resistente
- Fácil de ver y de fácil acceso
- Peso ligero para un fácil transporte



EXPOSITOR METÁLICO DE MOSTRADOR

- Medidas 33 x 58 x 22 cm
- Construcción de acero resistente
- Fácil de ver y de fácil acceso
- Peso ligero para un fácil transporte



Premium Long Life
ZincAir
Pilas fabricadas en Alemania

Camelion®

EXPOSITOR FABRICADO EN CARTÓN PARA UNA PERFECTA PRESENTACIÓN DE PILAS PARA AUDÍFONOS

- Incluye los 4 modelos más comunes del mercado
- Dimensiones 240 x 200 x 280 mm
- Resistente y ligero, fabricado en cartón
- Pilas fabricadas en Alemania




EXP087 Pilas audífonos

REF MOLGAR	MODELO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO (BLISTER)	CONTENIDO (UNIDADES)
PLI176	A13	Blister 6 u.	20 blister	120 u.
PLI177	A10	Blister 6 u.	10 blister	60 u.
PLI178	A312	Blister 6 u.	10 blister	60 u.
PLI179	A675	Blister 6 u.	10 blister	60 u.

EXP086 Pilas de botón

REF MOLGAR	MODELO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO (BLISTER)	CONTENIDO (UNIDADES)
PLI267	CR1216. LITIO	Blister 1 u.	30 blister	30 u.
PLI268	CR1220. LITIO	Blister 1 u.	50 blister	50 u.
PLI269	CR1225. LITIO	Blister 1 u.	50 blister	50 u.
PLI270	CR1616. LITIO	Blister 1 u.	30 blister	30 u.
PLI271	CR1620. LITIO	Blister 1 u.	50 blister	50 u.
PLI272	CR1632. LITIO	Blister 1 u.	50 blister	50 u.
PLI273	CR2016. LITIO	Blister 1 u.	50 blister	50 u.
PLI274	CR2025. LITIO	Blister 1 u.	30 blister	30 u.
PLI275	CR2032. LITIO	Blister 1 u.	100 blister	100 u.
PLI276	CR2320. LITIO	Blister 1 u.	30 blister	30 u.
PLI277	CR2330. LITIO	Blister 1 u.	30 blister	30 u.
PLI278	CR2430. LITIO	Blister 1 u.	30 blister	30 u.
PLI279	CR2450. LITIO	Blister 1 u.	30 blister	30 u.
PLI295	CR927. LITIO	Blister 1 u.	30 blister	30 u.



EXPOSITOR ACRÍLICO DE MOSTRADOR

- Tamaño compacto adecuado para el mostrador
- Dimensiones 490 x 350 x 130 mm
- Profundidad 8 mm
- Inclinação 75°
- Diseño elegante y versátil
- Resistente y ligero

Equivalencias de baterías de portátil

COD. ORIGINAL	FABRICANTE	MODELO	REF MOLGAR
3120724	DELL	Vostro 1310	BAT5382
3120859	DELL	Vostro 1320	BAT5382
45110586	DELL	Vostro 1510	BAT5382
45110655	DELL	Vostro 1520	BAT5382
45111467	DELL	Inspiron 17	BAT5380
121001071	IBM	Lenovo B470	BAT5381
121001071	IBM	Lenovo G465	BAT5381
121001071	IBM	Lenovo G565	BAT5381
121001071	IBM	Lenovo G770	BAT5381
121001071	IBM	Lenovo IdeaPad B570	BAT5381
121001071	IBM	Lenovo IdeaPad G470	BAT5381
121001071	IBM	Lenovo IdeaPad G565	BAT5381
121001071	IBM	Lenovo IdeaPad G770	BAT5381
121001071	IBM	Lenovo IdeaPad V470	BAT5381
633733321	HP	ProBook 4330s	BAT5389
633805001	HP	ProBook 4340s	BAT5389
650938001	HP	ProBook 4341s	BAT5389
04YRJH	DELL	Inspiron 13R	BAT5393
05Y4YV	DELL	Inspiron 14	BAT5380
06P6PN	DELL	Inspiron 14R (Ins14RD-438)	BAT5393
07XFJJ	DELL	Inspiron 15R	BAT5393
0FH4HR	DELL	Inspiron 15	BAT5380
312-0233	DELL	Inspiron 17R	BAT5393
312-1201	DELL	Inspiron M411R	BAT5393
312-1205	DELL	Inspiron M501	BAT5393
383CW	DELL	Inspiron M5010	BAT5393
3UR18650-2-T0188	FUJITSU		BAT5401
40Y7001	IBM	Lenovo ThinkPad X61	BAT5384
40Y7003	IBM	Lenovo ThinkPad X61s	BAT5384
42T4360	IBM	Lenovo ThinkPad X60	BAT5384
42T4776	IBM	Lenovo ThinkPad X60s	BAT5384
451-11510	DELL	Inspiron M5030R	BAT5393
451-11948	DELL	Inspiron M5040	BAT5393
57Y6454	IBM	Lenovo B570	BAT5381
57Y6454	IBM	Lenovo G470	BAT5381
57Y6454	IBM	Lenovo G570	BAT5381
57Y6454	IBM	Lenovo IdeaPad B470	BAT5381
57Y6454	IBM	Lenovo IdeaPad G460	BAT5381
57Y6454	IBM	Lenovo IdeaPad G475	BAT5381
57Y6454	IBM	Lenovo IdeaPad G570	BAT5381
57Y6454	IBM	Lenovo IdeaPad V360	BAT5381
57Y6454	IBM	Lenovo IdeaPad Z370	BAT5381
57Y6455	IBM	Lenovo G460	BAT5381
57Y6455	IBM	Lenovo G560	BAT5381
57Y6455	IBM	Lenovo G575	BAT5381
57Y6455	IBM	Lenovo IdeaPad B475	BAT5381
57Y6455	IBM	Lenovo IdeaPad G465	BAT5381
57Y6455	IBM	Lenovo IdeaPad G560	BAT5381
57Y6455	IBM	Lenovo IdeaPad G575	BAT5381
57Y6455	IBM	Lenovo IdeaPad V370	BAT5381
587706-751	HP	Compaq 320	BAT5388
587706-761	HP	Compaq 321	BAT5388
593572-001	HP	Compaq 325	BAT5388
593573-001	HP	Compaq 326	BAT5388
5YRYV	DELL	Inspiron 1464	BAT5380
6337331A1	HP	ProBook 4331s	BAT5389
90NI11B1000	ASUS	F2f	BAT5390
90NI11B1000	ASUS	F2Je	BAT5390
90NI11B1000	ASUS	F2Hf	BAT5390
90NI11B1000	ASUS	F3	BAT5390
90NXM1B2000Y	ASUS	A52	BAT5379
90OA001B2300Q	ASUS	EEE PC 1015	BAT5377
90OA001B2300Q	ASUS	EEE PC 1016	BAT5377
90OA001B2400Q	ASUS	EEE PC 1015B	BAT5377
90OA001B2400Q	ASUS	EEE PC 1016P	BAT5377
90OA001B2500Q	ASUS	EEE PC 1015P	BAT5377
90OA001B2500Q	ASUS	EEE PC 1215	BAT5377
90OA001B2600Q	ASUS	EEE PC 1015PD	BAT5377
90OA001B2600Q	ASUS	EEE PC 1215B	BAT5377
90XB290ABT00000Q	ASUS	EEE PC 1015PE	BAT5377
90XB290ABT00000Q	ASUS	EEE PC 1215N	BAT5377
90XB290ABT00100Q	ASUS	EEE PC 1015PED	BAT5377

COD. ORIGINAL	FABRICANTE	MODELO	REF MOLGAR
90XB290ABT00100Q	ASUS	EEE PC 1215P	BAT5377
916C7820F	FUJITSU		BAT5401
916C7830F	FUJITSU		BAT5401
92P1168	IBM	Lenovo ThinkPad X61	BAT5384
92P1174	IBM	Lenovo ThinkPad X61s	BAT5384
9JUGJ	DELL	Inspiron 1564	BAT5380
9JR2H	DELL	Inspiron N3010D-268	BAT5393
A311015	ASUS	EEE PC 1015PEM	BAT5377
A311015	ASUS	EEE PC 1215T	BAT5377
A31K52	ASUS	K42	BAT5379
A31K52	ASUS	X52	BAT5379
A321015	ASUS	EEE PC 1015PN	BAT5377
A321015	ASUS	VX6	BAT5377
A32F3	ASUS	F2	BAT5390
A32F3	ASUS	F2J	BAT5390
A32-F52	ASUS	K70IO	BAT5394
A32-F82	ASUS	PRO 88	BAT5394
A32K52	ASUS	K52	BAT5379
A32K52	ASUS	X53	BAT5379
A32-K53	ASUS	A43B	BAT5385
A32-K53	ASUS	K53U	BAT5385
A41K52	ASUS	K53	BAT5379
A42K52	ASUS	X42	BAT5379
A42-K53	ASUS	A53B	BAT5385
A42-K53	ASUS	X43SV	BAT5385
A42-K53	ASUS	X54L	BAT5385
AAPB8NC6B	SAMSUNG	N110	BAT5383
AAPB8NC6B	SAMSUNG	NC10-14GBK	BAT5383
AAPB8NC6B	SAMSUNG	NC10-KA05	BAT5383
AAPB8NC6B	SAMSUNG	NC20	BAT5383
AAPB8NC6BE	SAMSUNG	N110-12PBK	BAT5383
AAPB8NC6BE	SAMSUNG	NC10-anyNet N270B	BAT5383
AAPB8NC6BE	SAMSUNG	NC10-KA09	BAT5383
AAPB8NC6BE	SAMSUNG	NC20-21GKB	BAT5383
AAPB8NC6BUS	SAMSUNG	N120	BAT5383
AAPB8NC6BUS	SAMSUNG	NC10 X10V 1270N	BAT5383
AAPB8NC6BUS	SAMSUNG	NC10-anyNet N270BBT	BAT5383
AAPL8NC6B	SAMSUNG	NC10	BAT5383
AAPL8NC6B	SAMSUNG	NC10-anyNet N270BH	BAT5383
AAPL8NC6B	SAMSUNG	NC10B 3G	BAT5383
AK006BT082	ACER	Aspire 3820	BAT5378
AK006BT082	ACER	Aspire 5820G	BAT5378
AK006BT082	ACER	Aspire TimelineX 3820TG	BAT5378
AL311015	ASUS	EEE PC 1015PW	BAT5377
AS10B31	ACER	Aspire 4553G	BAT5378
AS10B31	ACER	Aspire 7739	BAT5378
AS10B31	ACER	Aspire TimelineX 5820T	BAT5378
AS10B3E	ACER	Aspire 3820T	BAT5378
AS10B3E	ACER	Aspire 5820T	BAT5378
AS10B3E	ACER	Aspire TimelineX 4820	BAT5378
AS10B41	ACER	Aspire 4625	BAT5378
AS10B41	ACER	Aspire 7739G	BAT5378
AS10B41	ACER	Aspire TimelineX 5820TG	BAT5378
AS10B51	ACER	Aspire 4625G	BAT5378
AS10B51	ACER	Aspire 7739Z	BAT5378
AS10B51	ACER	Aspire TimelineX AS3820T	BAT5378
AS10B5E	ACER	Aspire 3820TG	BAT5378
AS10B5E	ACER	Aspire 5820TG	BAT5378
AS10B5E	ACER	Aspire TimelineX 4820T	BAT5378
AS10B61	ACER	Aspire 4745	BAT5378
AS10B61	ACER	Aspire 7745	BAT5378
AS10B61	ACER	Aspire TimelineX AS3820TG	BAT5378
AS10B6E	ACER	Aspire 3820TZ	BAT5378
AS10B6E	ACER	Aspire 7250	BAT5378
AS10B6E	ACER	Aspire TimelineX 4820TG	BAT5378
AS10B71	ACER	Aspire 4745G	BAT5378
AS10B71	ACER	Aspire 7745G	BAT5378
AS10B71	ACER	Aspire TimelineX AS4820T	BAT5378
AS10B73	ACER	Aspire 4745Z	BAT5378
AS10B73	ACER	Aspire 7745Z	BAT5378
AS10B73	ACER	Aspire TimelineX AS4820TG	BAT5378
AS10B75	ACER	Aspire 4820	BAT5378

Equivalencias de baterías de portátil

COD. ORIGINAL	FABRICANTE	MODELO	REF MOLGAR
AS10B75	ACER	Aspire AS3820T	BAT5378
AS10B75	ACER	Aspire TimelineX AS5820T	BAT5378
AS10B7E	ACER	Aspire 4553	BAT5378
AS10B7E	ACER	Aspire 7250G	BAT5378
AS10B7E	ACER	Aspire TimelineX 5820	BAT5378
ASM42T4586	IBM	Lenovo 3000 B460	BAT5376
ASM42T4586	IBM	Lenovo 3000 G450	BAT5376
ASM42T4586	IBM	Lenovo 3000 G550	BAT5376
ASM42T4586	IBM	Lenovo IdeaPad G430	BAT5376
ASM42T4728	IBM	Lenovo 3000 B550	BAT5376
ASM42T4728	IBM	Lenovo 3000 G455	BAT5376
ASM42T4728	IBM	Lenovo 3000 N500	BAT5376
ASM42T4728	IBM	Lenovo IdeaPad V460	BAT5376
ASM92P1168	IBM	Lenovo ThinkPad X60	BAT5384
ASM92P1170	IBM	Lenovo ThinkPad X60s	BAT5384
ASM92P1172	IBM	Lenovo ThinkPad X61	BAT5384
ASM92P1174	IBM	Lenovo ThinkPad X61s	BAT5384
BQ350AA	HP	Compaq 420	BAT5388
BT00603110	ACER	Aspire 4820G	BAT5378
BT00603110	ACER	Aspire AS3820TG	BAT5378
BT00603110	ACER	Aspire TimelineX AS5820TG	BAT5378
BT00604048	ACER	Aspire 4820T	BAT5378
BT00604048	ACER	Aspire AS4820T	BAT5378
BT00604048	ACER	Travelmate 6594	BAT5378
BT00605061	ACER	Aspire AS4820TG	BAT5378
BT00605061	ACER	Aspire 4820TG	BAT5378
BT00605061	ACER	Travelmate 6594E	BAT5378
BT00605063	ACER	Aspire 5553	BAT5378
BT00605063	ACER	Aspire AS5745	BAT5378
BT00605063	ACER	Travelmate 6594G	BAT5378
BT00606007	ACER	Aspire 5553G	BAT5378
BT00606007	ACER	Aspire AS5745G	BAT5378
BT00606009	ACER	Aspire 5625	BAT5378
BT00606009	ACER	Aspire AS5745P	BAT5378
BT00606010	ACER	Aspire 5625G	BAT5378
BT00606010	ACER	Aspire AS5745PG	BAT5378
BT00607122	ACER	Aspire 5745	BAT5378
BT00607122	ACER	Aspire AS5820T	BAT5378
BT00607123	ACER	Aspire 5745DG	BAT5378
BT00607123	ACER	Aspire AS5820TG	BAT5378
BT00607124	ACER	Aspire 5745G	BAT5378
BT00607124	ACER	Aspire AS7745	BAT5378
BT00607128	ACER	Aspire 5745P	BAT5378
BT00607128	ACER	Aspire 7745G	BAT5378
BT00607129	ACER	Aspire 5745PG	BAT5378
BT00607129	ACER	Aspire TimelineX 3820	BAT5378
DR202	SAMSUNG	SENS PRO 525	BAT5399
DR202S	SAMSUNG	SENS PRO 524	BAT5399
EMC36	SAMSUNG	SENS PRO 522	BAT5399
FRU42T4505	IBM	Lenovo ThinkPad X60	BAT5384
FRU42T4506	IBM	Lenovo ThinkPad X60s	BAT5384
FRU42T4585	IBM	Lenovo 3000 G430	BAT5376
FRU42T4585	IBM	Lenovo 3000 G530	BAT5376
FRU42T4585	IBM	Lenovo IdeaPad B460	BAT5376
FRU42T4585	IBM	Lenovo IdeaPad Z360	BAT5376
FRU92P1167	IBM	Lenovo ThinkPad X61	BAT5384
FRU92P1169	IBM	Lenovo ThinkPad X61s	BAT5384
FRU92P1171	IBM	Lenovo ThinkPad X60	BAT5384
FRU92P1173	IBM	Lenovo ThinkPad X60s	BAT5384
FRU92P1227	IBM	Lenovo ThinkPad X61	BAT5384
FRU93P5027	IBM	Lenovo ThinkPad X61s	BAT5384
FRU93P5028	IBM	Lenovo ThinkPad X60	BAT5384
FRU93P5029	IBM	Lenovo ThinkPad X60s	BAT5384
FRU93P5030	IBM	Lenovo ThinkPad X61	BAT5384
HSTNNCB1A	HP	Compaq 421	BAT5388
HSTNNCB1A	HP	ProBook 4320t	BAT5388
HSTNNDB1A	HP	Compaq 620	BAT5388
HSTNNDB1A	HP	ProBook 4321s	BAT5388
HSTNNDB2R	HP	ProBook 4430s	BAT5389
HSTNNIB2R	HP	ProBook 4431s	BAT5389
HSTNNLB2R	HP	ProBook 4435s	BAT5389
HSTNNOB2R	HP	ProBook 4436s	BAT5389

COD. ORIGINAL	FABRICANTE	MODELO	REF MOLGAR
HSTNNQ78C	HP	Compaq 621	BAT5388
HSTNNQ78C	HP	ProBook 4325s	BAT5388
HSTNNQ78C3	HP	HP420	BAT5388
HSTNNQ78C3	HP	ProBook 4326s	BAT5388
HSTNNQ78C4	HP	HP425	BAT5388
HSTNNQ78C4	HP	ProBook 4420s	BAT5388
HSTNNQ81C	HP	HP4320t	BAT5388
HSTNNQ81C	HP	ProBook 4421s	BAT5388
HSTNNUB1A	HP	HP620	BAT5388
HSTNNUB1A	HP	ProBook 4425s	BAT5388
HSTNNW79C5	HP	HP625	BAT5388
HSTNNW79C5	HP	ProBook 4520s	BAT5388
HSTNNXB2E	HP	ProBook 4440s	BAT5389
HSTNNXB2F	HP	ProBook 4441s	BAT5389
HSTNNXB2G	HP	ProBook 4446s	BAT5389
HSTNNXB2H	HP	ProBook 4530s	BAT5389
HSTNNXB2I	HP	ProBook 4535s	BAT5389
HSTNNXB2N	HP	ProBook 4540s	BAT5389
HSTNNXB2O	HP	ProBook 4545s	BAT5389
HSTNNXB2R	HP	ProBook 4740s	BAT5389
HSTNNXB2T	HP	ProBook 4331s	BAT5389
HSTNNXB3C	HP	ProBook 4330s	BAT5389
J1KND	DELL	Inspiron N5030D	BAT5393
J1KND	DELL	Inspiron N5040	BAT5393
JKVC5	DELL	Inspiron 1764	BAT5380
L0690L6	ASUS	K70UJ	BAT5394
LC32BA122	HP	ProBook 4340s	BAT5389
LCBTP01029	ACER	Aspire 5820	BAT5378
LCBTP01029	ACER	Aspire TimelineX 3820T	BAT5378
LIP967	SAMSUNG	SENS PRO 500 SERIES	BAT5399
ME202BBB	SAMSUNG	SENS PRO 500 SERIES	BAT5399
N950C	DELL	Vostro 2510	BAT5382
NJ1020	SAMSUNG	SENS PRO 525	BAT5399
NKDWW	DELL	Inspiron 14	BAT5380
NL2020	SAMSUNG	SENS PRO 523	BAT5399
PA3817U-1BRS	TOSHIBA	Dynabook BX/33M	BAT5392
PA3818U-1BRS	TOSHIBA	Satellite L730-10V	BAT5392
PA5023U-1BRS	TOSHIBA		BAT5400
PA5024U-1BRS	TOSHIBA		BAT5400
PA5025U-1BRS	TOSHIBA		BAT5400
PA5026U-1BRS	TOSHIBA		BAT5400
PA5110U-1BRS	TOSHIBA		BAT5400
PABAS227	TOSHIBA	Satellite L775-119	BAT5392
PABAS228	TOSHIBA	Satellite L750/OLM	BAT5392
PABAS259	TOSHIBA		BAT5400
PABAS260	TOSHIBA		BAT5400
PABAS261	TOSHIBA		BAT5400
PABAS262	TOSHIBA		BAT5400
PH06	HP	ProBook 4320s	BAT5388
PH06	HP	ProBook 4525s	BAT5388
PL321015	ASUS	EEE PC 1015T	BAT5377
PR06	HP	ProBook 4341s	BAT5389
QK646AA	HP	ProBook 4430s	BAT5389
QK646UT	HP	ProBook 4431s	BAT5389
SL202	SAMSUNG	SENS PRO 522	BAT5399
SL36	SAMSUNG	SENS PRO 500 SERIES	BAT5399
SMP202	SAMSUNG	SENS PRO 524	BAT5399
SMP36	SAMSUNG	SENS PRO 523	BAT5399
SQU-804	FUJITSU		BAT5401
SQU806	FUJITSU		BAT5401
SQU-807	FUJITSU		BAT5401
SW8-3S4400-B1B1	FUJITSU		BAT5401
TRJDK	DELL	Inspiron 15	BAT5380
U661H	DELL	Vostro 1310	BAT5382
VGP-BPS22	SONY	PCG-61215L	BAT5387
VGP-BPS22A	SONY	VOPEA15FA/P	BAT5387
VGPBPS24	SONY	PCG-41215L	BAT5386
VGP-BPS26	SONY	VAIO SVE15137CGP	BAT5391
VGP-BPS26A	SONY	VAIO SVE1711Q1E	BAT5391

Equivalencias de baterías de fotografía

CÓD. ORIGINAL	FABRICANTE	REF MOLGAR
BLS-5	OLYMPUS	BAT974
BN-VG107E	JVC	BAT948
BN-VG108E	JVC	BAT948
BN-VG114	JVC	BAT966
BP-1030	SAMSUNG	BAT972
BP110	CANON	BAT954
BP-727	CANON	BAT967
BP-911	CANON	BAT951
BP-914	CANON	BAT951
BP-915	CANON	BAT951
BP-924	CANON	BAT951
BP-925	CANON	BAT951
BP-927	CANON	BAT951
BP-930	CANON	BAT951
BP-941	CANON	BAT951

CÓD. ORIGINAL	FABRICANTE	REF MOLGAR
BP-945	CANON	BAT951
BP-950	CANON	BAT951
BP-955	CANON	BAT951
BP-970	CANON	BAT951
BP-975	CANON	BAT951
BP-975	CANON	BAT951
BP-DC10	PANASONIC	BAT957
CGA-D54	PANASONIC	BAT953
DLI-109	PENTAX	BAT962
DMW-BC13	PANASONIC	BAT957
DMW-BQJ13	PANASONIC	BAT957
DMW-BCL7	PANASONIC	BAT955
DMW-BQM13	PANASONIC	BAT971
DMW-BLC12	PANASONIC	BAT949
E-DLH1	PENTAX	BAT963

CÓD. ORIGINAL	FABRICANTE	REF MOLGAR
EN-EL15	NIKON	BAT945
EN-EL20	NIKON	BAT956
EN-EL23	NIKON	BAT973
IA-BP105R	SAMSUNG	BAT952
NP-85	FUJIFILM	BAT950
NP-BX1	SONY	BAT970
NP-FM55H	SONY	BAT968
NP-FW50	SONY	BAT961
VW-DVC30	PANASONIC	BAT953
VW-VBK180GK	PANASONIC	BAT946, BAT947
VW-VBK360GK	PANASONIC	BAT946, BAT947
VW-VBL180GK	PANASONIC	BAT946, BAT947
VW-VBL360GK	PANASONIC	BAT946
VW-VBN130	PANASONIC	BAT959
VWV-BY100	PANASONIC	BAT965

INDICE

ALM053EXP	27	BAT949	24	BAT1274	21	CAR006	30	LIN068V	37	PICA033	3
ALM055	27	BAT950	23	BAT1275	21	CAR024	30	LIN069	38	PICA034	3
ALM056	27	BAT951	23	BAT1277	22	CAR155	26	LIN070A	37	PIDU020	3
ALM057	26	BAT952	25	BAT1278	21	CAR169	26	LIN070AZ	37	PIDU021	3
ALM058	27	BAT953	24	BAT1279	22	CAR172	26	LIN070EXP	37	PIDU022	3
ALM086	26	BAT954	22	BAT1280	11	CAR212	31	LIN070N	37	PIDU023	3
ALM114	27	BAT955	24	BAT1283	22	CAR225	30	LIN070R	37	PIDU024	3
ALM132	26	BAT956	23	BAT1284	21	CAR226	30	LIN071A	37	PLI092	7
ALM160	28	BAT957	24	BAT1295	20	CAR230	30	LIN071AZ	37	PLI093	7
ALM161	28	BAT958	19	BAT1296	20	CAR231	31	LIN071EXP	37	PLI164	6
ALM261	28	BAT959	24	BAT1297	20	CAR232	31	LIN071N	37	PLI165	6
ALM262	28	BAT960	19	BAT1298	20	CAR233	32	LIN071r	37	PLI166	6
ALM263	29	BAT961	25	BAT1318	19	CAR234	32	LIN072	38	PLI167	6
ALM265	29	BAT962	25	BAT1319	22	CAR235	32	LIN073	38	PLI176	6
ALM266	29	BAT963	25	BAT1321	19	CAR236	32	LIN074	36	PLI177	6
ALM267	28	BAT964	18	BAT1322	22	CAR237	31	LIN075	36	PLI178	6
ALM350	30	BAT965	25	BAT1323	21	CAR238	32	LIN076	39	PLI179	6
ALM352	30	BAT966	23	BAT1324	21	CAR240	31	LIN077	39	PLI213	7
ALM361	30	BAT967	22	BAT1325	19	CAR242	34	LIN078	39	PLI216	9
ALM362	30	BAT968	25	BAT1327	15	CAR245	34	LIN079	39	PLI216N	9
ALM363	30	BAT969	18	BAT1518	19	CAR259	26	LIN504	36	PLI219	9
ALM370	30	BAT970	25	BAT1810	16	CAR275	26	LIN505	36	PLI220	9
ALM371	30	BAT971	24	BAT1811	16	CAR307	33	PAL099	2	PLI263	7
ALM372	30	BAT972	25	BAT1812	16	CAR308	32	PAL100	4	PLI264	7
ANS1183	35	BAT973	23	BAT1813	16	CAR309	33	PAL160	4	PLI265	7
BAT016	10	BAT974	23	BAT1814	16	CAR313	33	PAL161	4	PLI266	7
BAT018	10	BAT1080	10	BAT1815	16	CAR314	33	PAL162	4	PLI267	7
BAT059	10	BAT1081	12	BAT1816	16	CAR316	30	PAL163	4	PLI268	7
BAT315	15	BAT1082	10	BAT1817	16	CAR317	31	PAL164	4	PLI269	7
BAT329	15	BAT1083	10	BAT3018	15	CAR500	31	PAL165	4	PLI270	7
BAT373	10	BAT1084	11	BAT4000	22	CAR1201	34	PAL166	4	PLI271	8
BAT374	10	BAT1085	12	BAT4001	20	CAR1215	33	PAL167	4	PLI272	8
BAT375	10	BAT1112	12	BAT4002	11	CAR5027	31	PAL168	4	PLI273	8
BAT376	9	BAT1113	12	BAT5010	13	CON1027	34	PAL169	4	PLI274	8
BAT414	9	BAT1121	12	BAT5011	13	CON1033	34	PAL170	5	PLI275	8
BAT422	9	BAT1122	17	BAT5032	13	EXP080	40	PAL171	5	PLI276	8
BAT423	9	BAT1123	11	BAT5047	15	EXP081	40	PAL172	5	PLI277	8
BAT440	9	BAT1124	12	BAT5050	13	EXP082	40	PAL173	5	PLI278	8
BAT518	17	BAT1126	11	BAT5051	14	EXP083	40	PAL174	2	PLI279	8
BAT519	17	BAT1138	11	BAT5052	14	EXP084	40	PAL175	2	PLI280	5
BAT546	17	BAT1153	11	BAT5053	14	EXP085	40	PAL176	2	PLI281	5
BAT547	17	BAT1154	12	BAT5054	14	EXP086	41	PAL177	2	PLI282	5
BAT548	18	BAT1155	10	BAT5056	13	EXP087	41	PAL178	2	PLI283	5
BAT553	17	BAT1156	11	BAT5057	14	FAD305	29	PALKIT001	4	PLI284	5
BAT556	17	BAT1157	12	BAT5058	15	HRV9111	18	PICA001	2	PLI285	5
BAT557	17	BAT1158	12	BAT5059	15	LED001	35	PICA002	2	PLI286	5
BAT558	17	BAT1159	11	BAT5060	14	LIN046	36	PICA003	2	PLI287	6
BAT559	17	BAT1161	11	BAT5061	13	LIN047	39	PICA004	2	PLI288	6
BAT560	18	BAT1162	11	BAT5062	13	LIN048	39	PICA005	2	PLI289	6
BAT571	18	BAT1164	19	BAT5063	14	LIN060	35	PICA020	2	PLI290	6
BAT572	18	BAT1199	11	BAT5064	13	LIN061	35	PICA021	2	PLI291	7
BAT573	17	BAT1203	20	BAT5065	15	LIN062	35	PICA023	3	PLI295	8
BAT574	17	BAT1204	20	BAT5066	13	LIN063	36	PICA024	3	POR030	34
BAT945	23	BAT1212	20	BAT5067	14	LIN064	36	PICA026	3	POR031	34
BAT946	24	BAT1222	19	BAT5068	14	LIN065	36	PICA030	3	SLD001	35
BAT947	24	BAT1271	21	BAT5069	14	LIN068EXP	37	PICA031	3	SLD002	35
BAT948	23	BAT1272	21	BAT5070	13	LIN068R	37	PICA032	3		